

Tabela Preços Recomendados

| Torneiras Eletrónicas para Lavatório - Artigos Novos | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|--|---|--------------------|---------------|
| 199 10 10 | METRIX Dispensador Sabão eletrónico alimentado a pilha 6x1,5V D (pilhas não fornecidas) Altura:75mm/Projeção:103mm | 30 | 134,40 |
| 199 10 23 | METRIX Dispensador Sabão eletrónico alimentado a corrente 12V adaptador 100-240V, 50-60Hz Altura:75mm/Projeção:103mm | 30 | 134,40 |
| 199 34 00 | MED Misturadora Termostática eletrónica alimentado a pilha 9V Largura:268mm/Projeção:215mm | 17 | 273,84 |
| 199 34 23 | MED Misturadora Termostática eletrónica alimentado a corrente 9V adaptador 100-240V, 50-60Hz Largura:268mm/Projeção:215mm | 17 | 288,12 |
| 199 40 00 | MED Misturadora Termostática eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:91mm/Projeção:215mm | 16 | 280,90 |
| 199 40 23 | MED Misturadora Termostática eletrónica alimentado a corrente 9V adaptador 100-240V, 50-60Hz Altura: 91 mm/Projeção:215 mm | 16 | 280,90 |
| 199 50 50 | METRIX II TORNEIRA Torneira eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:87 mm/Projeção:100 mm | 11 | 184,40 |
| 199 50 53 | METRIX II TORNEIRA Torneira eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:87 mm/Projeção:100 mm | 11 | 184,40 |
| 199 50 60 | METRIX FASHION TORNEIRA Torneira eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:64 mm/Projeção:125 mm | 13 | 184,40 |
| 199 50 63 | METRIX FASHION TORNEIRA Torneira eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:64 mm/Projeção:125 mm | 13 | 184,40 |
| 199 60 50 | METRIX II MISTURADORA Misturadora eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:87 mm/Projeção:100 mm | 11 | 202,14 |
| 199 60 53 | METRIX II MISTURADORA Misturadora eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:87 mm/Projeção:100 mm | 11 | 202,14 |
| 199 60 60 | METRIX FASHION MISTURADORA Misturadora eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:64mm/Projeção:125mm | 13 | 202,14 |
| 199 60 63 | METRIX FASHION MISTURADORA Misturadora eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:64mm/Projeção:125mm | 13 | 202,14 |
| 199 60 70 | METRIX PESCOÇO DE GANSO Misturadora eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:198mm/Projeção:160mm | 15 | 199,08 |

Tabela Preços Recomendados

| Torneiras Eletrónicas para Lavatório - Artigos Novos | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|--|--|--------------------|---------------|
| 199 60 73 | METRIX PESCOÇO DE GANSO Misturadora eletrónica alimentada a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:198mm/Projeção:160mm | 15 | 199,08 |
| 351 50 50 | PRÉ-Misturador TERMOSTÁTICO II 3/8" Unidade de pré-mistura de alta qualidade, totalmente em metal, inclui bloqueador de água quente, regulação de temperatura entre 30-70 ° C, preventor de refluxo integrado e filtros de proteção incluídos, sem conjunto de ligação | 75 | sob consulta |
| Duche - Artigos Novos | | | |
| 196 40 00 | PAINEL DE CHUVEIRO Painel de chuveiro eletrónico com termóstato e botão piezoelétrico, alimentado a pilha 6 x 1,5 pilhas AA Altura:1016mm/Largura:189mm | 32 | 349,44 |
| 196 40 23 | PAINEL DE CHUVEIRO Painel de chuveiro eletrónico com termóstato e botão piezoelétrico, alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:1016mm/Largura:189mm | 32 | 349,44 |
| Urinol - Artigos Novos | | | |
| 333 10 10 | CONJUNTO DE PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura:140mm/Largura:140mm | 40 | 158,76 |
| 333 10 13 | CONJUNTO DE PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:140 mm / Largura:140 mm | 40 | 158,76 |
| 699 30 00 | ELETRÓNICO PARA URINOL Fluxómetro eletrónico de urinol alimentado a pilha 9V | 43 | 216,72 |
| 699 33 00 | FLUXÓMETRO ELETRÓNICO TWINMAT PARA URINOL Fluxómetro eletrónico de urinol com entrada lateral alimentado a pilha 9 V Altura:400 mm/Diâmetro:64 mm | 42 | 285,60 |
| Sanita - Artigos Novos | | | |
| 899 33 00 | FLUXÓMETRO ELETRÓNICO TWINMAT PARA SANITA Fluxómetro eletrónico de sanita com entrada lateral alimentado a pilha 9 V Altura:400 mm/Diâmetro:64 mm | 54 | 252,00 |

Tabela Preços Recomendados

| Sanita - Artigos Novos | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|--|---|--------------------|---------------|
| 899 50 00 | FLUXÓMETRO ELETRONICO DE ENCASTRAR PARA SANITA Fluxómetro eletrónico de encastrar, inclui estrutura de ferro, alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura da Estrutura Regulável: 1140mm - 1340mm | 55 | 361,20 |
| 899 50 23 | FLUXÓMETRO ELETRONICO DE ENCASTRAR PARA SANITA Fluxómetro eletrónico de encastrar, inclui estrutura de ferro, alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura da Estrutura Regulável: 1140mm - 1340mm | 55 | 361,20 |
| Casa de Banho - Artigos Novos | | | |
| 199 01 01 | ARMÁRIO SANITÁRIO COM FECHO Armário sanitário completo com espelho e fechadura Inclui secador de mãos de alta velocidade, torneira eletrónica, dispensador de sabão eletrónico e pictogramas de LED alimentado a corrente com adaptador Altura: 900 mm/ Largura: 800 mm | 31 | 2 644,32 |
| Acessórios - Artigos Novos | | | |
| 100 25 97 | CONTROLE REMOTO para Lavatório, Urinol e Sanita | 92 | 48,72 |
| 100 25 98 | CONTROLE REMOTO para Dispensador de sabão | 92 | 26,88 |
| 100 25 99 | CONTROLE REMOTO para Água e Sabão (Armário Sanitário) | 92 | 48,72 |
| Torneiras e Misturadoras Temporizadas para Lavatório | | | |
| 185 20 00 | AURA Misturadora Temporizada incl.Ajuste Indv.Tempo 3/12 seg. | 21 | 251,23 |
| 175 20 00 | AURA Torneira Temporizada incl.Ajuste Indv.Tempo 3/12 seg. | 21 | 160,68 |
| 184 50 50 | METRIX Misturadora Temporizada Altura: 89mm/ Projeção: 102 mm - Projeção não alterável | 19 | 253,58 |
| 184 50 00-102 | METRIX Misturadora Temporizada Altura: 89mm/ Projeção: 102 mm | 19 | 261,36 |
| 184 50 00-132 | METRIX Misturadora Temporizada Altura: 89mm/ Projeção: 132 mm | 19 | 267,15 |

Tabela Preços Recomendados

| Torneiras e Misturadoras Temporizadas para Lavatório | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|--|--|--------------------|---------------|
| 184 50 00-172 | METRIX Misturadora Temporizada Altura:89mm/Projeção:172 mm | 19 | 272,53 |
| 184 51 00-102 | METRIX Misturadora Temporizada Altura:189mm/Projeção:102 mm | 19 | 295,33 |
| 184 51 00-132 | METRIX Misturadora Temporizada Altura:189mm/Projeção:132 mm | 19 | 301,19 |
| 184 51 00-172 | METRIX Misturadora Temporizada Altura:189mm/Projeção:172 mm | 19 | 307,51 |
| 174 50 50 | METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:102 mm - Projeção não alterável | 19 | 146,06 |
| 174 50 00-102 | METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:102 mm | 19 | 154,04 |
| 174 50 00-132 | METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:132 mm | 19 | 159,70 |
| 174 50 00-172 | METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:172 mm | 19 | 165,28 |
| 174 51 00-102 | METRIX Torneira Temporizada Altura:189mm/Projeção:102 mm | 19 | 200,00 |
| 174 51 00-132 | METRIX Torneira Temporizada Altura:189mm/Projeção:132 mm | 19 | 205,87 |
| 174 51 00-172 | METRIX Torneira Temporizada Altura:189mm/Projeção:172 mm | 19 | 211,39 |
| 176 50 50 | Picto Torneira Temporizada inclui ajuste Individual de tempo 3 a 12 seg | 22 | 71,07 |
| 176 20 00 | Torneira Temporizada inclui ajuste Individual de tempo 3 a 12 seg | 23 | 95,42 |
| 155 20 00 | EOS Torneira Temporizada 1/2" ECO | 24 | 51,90 |
| 155 20 00 | EOS Torneira Temporizada 1/2" ECO (50 und) | - | 49,12 |
| 155 20 00 | EOS Torneira Temporizada 1/2" ECO (100 und) | - | 47,28 |

Tabela Preços Recomendados

| Torneiras e Misturadoras Temporizadas para Lavatório | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|--|--|--------------------|---------------|
| 729 20 00 | EOS Torneira s em fecho automático 1/2" ECO c/Perlator | 25 | 41,63 |
| 179 21 35 | Torneira de Parede Temporizada 1/2" c/Perlator inclui ajuste Individual de tempo 3 a 12 seg | 26 | 85,44 |
| 179 20 35 | Torneira de Parede Temporizada 1/2" c/Perlator Tempo pré-fixado 8 seg | 26 | 73,85 |
| 179 20 40 | Torneira de Parede Temporizada 1/2" c/Corta Jacto | 26 | 73,85 |
| 159 20 10 | EOS Torneira de Parede Temporizada 1/2" ECO c/Corta Jacto NEOPERL | 27 | 47,28 |
| 183 12 34 | Misturadora de Parede Termostática inclui ajuste Individual de tempo 3 a 12 seg com val.segurança e bica giratória 220mm | 28 | 287,77 |
| 177 20 00 | Torneira Temporizada 1/2" c/Perlator | - | 69,02 |
| Acessórios para Torneiras de Lavatório | | | |
| 351 30 50 | Misturador Termostático 3/8" | 74 | 179,05 |
| 351 46 50 | Misturador Termostático 3/8" | 74 | 118,73 |
| 351 00 30 | Kit com Tubo de ligação para Misturador Termostático | 74 | 14,10 |
| 351 00 60 | Kit Ligação para Misturador Termostático 3/8" | 74 | 15,76 |
| 353 31 00 | Pré-regulador de temperatura 3/8" sem termostato Com suporte parede | 74 | 83,71 |
| Torneiras de fecho Automático para Duche | | | |
| 193 12 34 | Misturadora Termostatica 1/2"+3/4" | 33 | 339,46 |
| 196 12 12 | Misturadora Termostatica de Encastrar 1/2" | 34 | 381,09 |

Tabela Preços Recomendados

| Torneiras de fecho Automático para Duche | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|---|---|----------------------------|----------------------|
| 190 20 35 | Torneira Temporizada 1/2" c/suporte de parede | 35 | 91,96 |
| 190 20 30 | Torneira Temporizada 1/2" s/suporte de parede | 35 | 89,80 |
| 191 20 36 | Torneira Temporizada 1/2" c/ligação à parede | 35 | 86,35 |
| 192 21 35 | Torneira de Encastrar Temporizada incl.Ajuste Indv.Tempo 1/2" | 38 | 127,90 |
| 192 20 35 | Torneira de Encastrar Temporizada 1/2" tempo abertura pré-fixado 15 seg. | 38 | 115,85 |
| Chuveiros e acessórios para Duche | | | |
| 595 12 02 | Chuveiro ligação 1/2" cerca de 20L/min. (a 2 bar)distância da parede 180 mm | 36 | 74,26 |
| 595 12 04 | Chuveiro ligação 1/2" cerca de 25L/min. (a 2 bar)distância da parede 190 mm | 36 | 74,00 |
| 595 12 07 | Chuveiro á prova de Vandalismo ligação 1/2" cerca de 6L/min. ângulo 48° | 36 | 57,37 |
| 595 12 09 | Chuveiro á prova de Vandalismo ligação 1/2" cerca de 9L/min. ângulo 24° | 36 | 67,02 |
| 595 12 45 | Chuveiro de Coluna 3/4" para art. 193 12 34 | 37 | 303,09 |
| 595 12 30 | Kit com Chuveiro para art. 193 12 34 | 37 | 111,40 |
| 013 20 50 | Ligação em Cotovelo 1/2" p/Misturadoras termóstáticas | 37 | 19,00 |
| 013 20 10 | Tubo Ligação 3/4" para art. 193 12 34 | 37 | 57,86 |
| 191 34 00 | Torneira para Sauna 3/4"(DN20) ligação 3/4" | 39 | 165,53 |

Tabela Preços Recomendados

| Fluxómetros de Exterior para Urinol | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------|
| 688 21 80 | VIVA Fluxómetro p/Urinol 1/2" c/valvula segurança | 44 | 65,81 |
| 687 21 80 | VIVA Fluxómetro p/Urinol 1/2" s/valvula segurança | 44 | 60,24 |
| 677 22 00 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" c/valvula segurança, <u>tubo Ligação 180mm</u> | 46 | 74,22 |
| 666 22 00 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" s/valvula segurança, <u>tubo Ligação 180mm</u> | 46 | 65,09 |
| 670 22 00 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" c/valvula seg. c/ajuste tempo, <u>tubo Ligação 180mm</u> | 45 | 68,15 |
| 670 22 05 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" c/valvula seg. c/ajuste tempo, <u>tubo Ligação 220mm</u> | - | 72,51 |
| 669 22 00 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" s/valvula seg. c/ajuste tempo, <u>tubo Ligação 180mm</u> | 45 | 63,01 |
| 669 22 05 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" s/valvula seg. c/ajuste tempo <u>tubo Ligação 220mm</u> | - | 65,40 |
| 668 21 80 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" c/valvula seg. s/ajuste tempo, <u>tubo Ligação 180mm</u> | 45 | 66,36 |
| 667 21 80 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" s/valvula seg. s/ajuste tempo, <u>tubo Ligação 180mm</u> | 45 | 52,06 |
| 667 21 80 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" s/valvula seg. s/ajuste tempo, <u>tubo Ligação 180mm. (50 und)</u> | - | 49,46 |
| 655 21 80 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" s/valvula segurança com <u>tubo Ligação 180 mm</u> | 48 | 43,18 |
| 655 21 80 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" s/valvula segurança com <u>tubo Ligação 180 mm (50 und)</u> | - | 41,70 |
| 655 21 80 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" s/valvula segurança <u>com tubo Ligação 180 mm (100 und)</u> | - | 41,45 |
| 611 20 05 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" c/valvula segurança, <u>tubo Ligação 220mm</u> | 47 | 70,80 |
| 621 20 05 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" s/valvula segurança, <u>tubo Ligação 220mm</u> | 47 | 68,74 |

Tabela Preços Recomendados

| Fluxómetros de Exterior para Urinol | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|
| 623 20 01 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" c/Espalhador (referência fornecida a pedido) | - | 116,49 |
| 627 20 31 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" c/Valvula Segurança <u>tubo Ligação 130mm</u> | 47 | 134,08 |
| 630 20 31 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" S/Valvula Segurança tubo de 130mm (referência fornecida a pedido) | - | 69,23 |
| 630 20 35 | Fluxómetro p/Urinol 1/2" S/Valvula Segurança tubo Ligação de 220 mm (referência fornecida a pedido) | - | 68,20 |
| 061 01 10 | Válvula de fecho Automático 5/8" x 5/8" | 47 | 43,65 |
| 699 20 00 | Fluxómetro Electrónico p/Urinol 1/2" c/valvula seg. e c/pilha 9V | - | 297,51 |
| Fluxómetros de Encastrar para Urinol | | | |
| 300 55 00 | Kit Instalação 1/2" C/Val.Seg. Tubo e Tampa (p/ref. 3335506/3335523/6065509) | 49 | 49,12 |
| 300 55 50 | Quadro Aço c/Kit Instalação 1/2" C/Val.Seg. Tubo e Tampa (p/ref. 3335506/3335523/6065509) | 41 | 160,12 |
| 606 55 09 | Fluxómetro de encastrar p/Urinol (completar com ref.3005500) | 50 | 129,71 |
| 601 20 09 | Fluxómetro de Encastrar p/Urinol 1/2" c/Valvula de Segurança | 51 | 133,85 |
| Ligações para Urinol | | | |
| 714 10 16 | Emboque de Borracha <u>Preto</u> com Espelho para Tubo ø 16 mm | 52 | 2,67 |
| 714 10 38 | Borracha com Câmara em Metal para Tubo ø 16-18 mm | 52 | 8,04 |
| 714 10 18 | Emboque de Borracha <u>Preto</u> com Espelho para Tubo ø 18 mm | 52 | 2,67 |
| 714 10 10 | Emboque de Borracha <u>Preto</u> s/espelho para Tubo ø 12-20 mm | 52 | 0,96 |

Tabela Preços Recomendados

| Ligações para Urinol | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|-----------------------|--|--------------------|---------------|
| 714 20 10 | Emboque de Borracha <u>Branco</u> s/espelho para Tubo ø 12-20 mm | 52 | 0,96 |
| 716 20 10 | Conjunto de Ligação com Entrada ø 19 mm | 52 | 6,29 |
| Tubos Descarga Urinol | | | |
| 600 21 33 | Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm Altura 130 mm Direito | 53 | 7,66 |
| 600 21 95 | Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm Altura 180 mm Direito | 53 | 9,74 |
| 600 60 44 | Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm Altura 220 mm Direito | 53 | 11,52 |
| 600 50 78 | Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm Altura 300 mm Direito | 53 | 15,89 |
| 600 18 15 | Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm Altura 180 mm Curva 15 mm | 53 | 19,16 |
| 600 18 30 | Tubo descarga p/Urinol Ø16mm Altura 180 mm Curva 30 mm | 53 | 19,16 |
| 600 18 40 | Tubo descarga p/Urinol Ø16mm Altura 180 mm Curva 40 mm | 53 | 19,16 |
| 600 21 97 | Tubo descarga p/Urinol Ø16mm Altura 180 mm Direito/Canelado | 53 | 10,54 |
| Tubos com Espalhador | | | |
| 064 58 40 | Tubo com espalhador direito | 53 | 57,24 |
| 064 58 60 | Tubo com espalhador curvado contra a parede 270 mm, 14 mm | 53 | 63,13 |
| 064 58 50 | Tubo com espalhador curvado para a parede 270 mm, 14 mm | 53 | 63,12 |

Tabela Preços Recomendados

| Fluxómetros Exterior para WC | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|------------------------------|--|--------------------|---------------|
| 878 60 01 | Antares Eco Fluxometro 3/4" C/Valvula Segurança 2 descargas 3/6 litros | 56 | 186,60 |
| 878 40 01 | Antares Eco Fluxómetro 3/4"C/Valvula Segurança 1 descarga 6 litros | 56 | 174,87 |
| 877 60 01 | Vela Eco Fluxómetro 3/4" C/Valvula Segurança 2 descargas 3/6 litros | 56 | 145,82 |
| 877 50 01 | Vela Eco Fluxómetro 3/4" S/Valvula Segurança 2 descargas 3/6 litros | 57 | 108,51 |
| 877 40 01 | Vela Fluxómetro 3/4" C/Valvula Segurança | 57 | 133,41 |
| 877 30 01 | Vela Fluxómetro 3/4" S/Valvula Segurança | 57 | 96,10 |
| 893 30 01 | Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/pressão normal 1,2 a 5 bar, 2 descargas 3/6 litros, classe acústica I</u> | 58 | 117,30 |
| 890 31 01 | Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/pressão normal 1,2 a 5 bar, 1 descarga 6 litros, classe acústica I</u> | 59 | 114,26 |
| 890 31 25 | Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/baixa pressão 0,4 a 1,5 bar, 1 descarga 6 litros</u> | 60 | 111,27 |
| 890 50 25 | Fluxómetro p/WC 1" <u>p/baixa pressão 0,4 a 1,5 bar, com tubo ligação Ø 30mm e porca hexagonal, 1 descarga 6 litros</u> | 60 | 113,06 |
| 890 50 11 | Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/baixa pressão 0,4 a 1,5 bar, com tubo ligação Ø 30mm e porca hexagonal, 2 descargas 3/6 litros</u> | 60 | 123,43 |
| 890 50 10 | Fluxómetro p/WC 1"(DN25) Pressão Normal <u>0,7 a 5 bar</u> | 59 | 117,72 |
| 890 50 01 | Fluxómetro p/WC 1"(DN25) <u>1 Descarga 6 Litros Baixa Pressão</u> (referência fornecida a pedido) | - | 113,24 |
| 890 50 26 | Fluxómetro p/WC 1"(DN25) saída 3/4" (referência fornecida a pedido) | - | 109,42 |
| 880 30 01-05 | Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20)2 Descargas 3/6 Litros | 62 | 60,06 |
| 888 33 01 | Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20)1 Descarga 6 Litros | 62 | 57,02 |

Tabela Preços Recomendados

| Fluxómetros Exterior para WC | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|-------------------------------|---|--------------------|---------------|
| 828 39 04-05 | Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) ajuste indiv. Tempo e volume descarga | 63 | 56,57 |
| 828 39 04-05 | Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) ajuste indiv. Tempo e volume descarga (50 und) | - | 53,74 |
| 828 39 04-05 | Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) ajuste indiv. Tempo e volume descarga (300 und) | - | 52,09 |
| 828 12 04 | Fluxómetro p/WC 1/2"(DN15) ajuste indiv. Tempo e volume descarga c/espelho | 63 | 61,65 |
| 845 39 02-02 | Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) | 64 | 51,39 |
| 845 39 02-02 | Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) (50 und) | - | 48,82 |
| 845 39 02-02 | Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) (300 und) | - | 47,28 |
| 845 12 02 | Fluxómetro p/WC 1/2"(DN20) | 64 | 52,24 |
| 810 30 00 | Fluxómetro p/WC 3/4 sem valvula Segurança | 69 | 59,22 |
| Fluxómetros Encastrar para WC | | | |
| 895 20 50 | Conjunto de Encastrar p/WC 1" não incl. painel controle | 65 | 160,23 |
| 895 20 34 | Conjunto de Encastrar p/WC 3/4" | 65 | 160,23 |
| 895 28 50 | Quadro em Aço incl.Fluxometro 895 20 50 1" | 66 | 358,45 |
| 895 28 34 | Quadro em Aço incl.Fluxometro 895 20 34 3/4" | 66 | 358,45 |
| 895 20 00 | Painel Controle em aço inoxidável 2 descargas 3/6 litros inclui Kit Fixação | 67 | 83,14 |
| 895 21 00 | Painel Controle em aço inoxidável 1 descargas 6 litros inclui Kit Fixação | 67 | 76,80 |

Tabela Preços Recomendados

| Fluxómetros Encastrar para WC | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------|
| 895 20 10 | Painel Controle em metal cromado 2 descargas 3/6 litros inclui Kit Fixação | 67 | 131,29 |
| 895 21 10 | Painel Controle em metal cromado 1 descargas 6 litros inclui Kit Fixação | 67 | 119,76 |
| 895 20 20 | Painel Controle em Aço Inoxidável 2 descargas 3/6 litros inclui Kit Fixação | 67 | 120,68 |
| 895 21 20 | Painel Controle em Aço Inoxidável 1 descargas 6 litros inclui Kit Fixação | 67 | 109,45 |
| 896 30 51 | Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, rajustamento de 10mm, pressão desde 1,2 bar, 1 descarga 6 litros | 68 | 224,08 |
| 896 31 51 | Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, ajustamento de 10mm, pressão desde 1,2 bar, 2 descargas 3/6 litros | 68 | 232,47 |
| 896 30 70 | Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, rajustamento de 40 mm, pressão desde 1,2 bar, 1 descarga 6 litros | 68 | 235,74 |
| 896 31 70 | Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, ajustamento de 40 mm, pressão desde 1,2 bar, 2 descargas 3/6 litros | 68 | 245,10 |
| Autoclismos de Encastrar WC | | | |
| 895 70 0C | Estrutura C/Autoclismo Encastrar WC 1/2" sem placa accionamento (Pladur) | 70 | 147,37 |
| 895 80 0C | Estrutura C/Autoclismo Encastrar WC 1/2" sem placa accionamento (Alvenaria) | 71 | 125,13 |
| 895 90 1C | Painel Controle ABS Cromado Mate | 71 | 22,80 |
| 895 90 2C | Painel Controle ABS Cromado Brilhante | 71 | 28,73 |
| 895 90 5C | Painel Controle ABS Branco | 71 | 22,24 |
| 895 90 9C | Painel Controle Aço Inoxidável | 71 | 93,17 |

Tabela Preços Recomendados

| Ligações WC | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|------------------------------|---|--------------------|---------------|
| 715 25 55 | Emboque <u>Branco</u> c/Espelho para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm | 72 | 2,53 |
| 715 10 48 | Emboque <u>Preto</u> para Tubo (3/4"-1") ø 26-32mm | 72 | 1,33 |
| 715 20 48 | Emboque <u>Branco</u> para Tubo (3/4"-1") ø 26-32mm | 72 | 1,33 |
| 715 30 48 | Emboque <u>Preto</u> c/Espelho para Tubo (3/4"-1") ø 26-32mm | 72 | 2,92 |
| 715 10 55 | Emboque <u>Preto</u> para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm | 72 | 1,33 |
| 715 20 55 | Emboque <u>Branco</u> para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm | 72 | 1,33 |
| 715 15 55 | Emboque <u>Preto</u> c/Espelho para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm | 72 | 2,53 |
| 718 10 55 | Emboque <u>Preto</u> para Sanita, Tubo ø 38-45mm | 72 | 1,33 |
| 718 20 55 | Emboque <u>Branco</u> para Sanita, Tubo ø 38-45mm | 72 | 1,33 |
| 718 15 55 | Emboque <u>Preto</u> c/Espelho para Sanita, Tubo ø 38-45mm | 72 | 2,53 |
| 718 25 55 | Emboque <u>Branco</u> c/Espelho para Sanita, Tubo ø 38-45mm | 72 | 3,47 |
| 716 10 55 | Emboque <u>Preto</u> para Sanita Suspensas, Tubo ø 38-45mm | 72 | 1,14 |
| Valvulas de Segurança | | | |
| 836 31 10 | Válvula de Segurança 3/4" | 72 | 50,16 |
| Tubos Descarga WC | | | |
| 710 32 12 | Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 1" 32x1200 mm BENGALA | 69 | 28,75 |

Tabela Preços Recomendados

| Tubos Descarga WC | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|------------------------|---|--------------------|---------------|
| 710 28 70 | Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 3/4" 28x700 mm BENGALA | 69 | 15,44 |
| 710 28 71 | Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 3/4" 28x700 mm PESCOÇO DE CAVALO 45 mm | 69 | 16,70 |
| 710 28 72 | Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 3/4" 28x700 mm PESCOÇO DE CAVALO 85 mm | 69 | 17,61 |
| 711 28 25 | Prolongamento 250 mm para tubo 28X70 (3/4") | 69 | 7,04 |
| 711 28 40 | Prolongamento 400 mm para tubo 28X70 (3/4") | 69 | 9,88 |
| 712 28 45 | Curva 45° 28/700 (3/4") | 69 | 11,51 |
| 712 28 90 | Curva 90° 28/700 (3/4") | 69 | 12,18 |
| 712 28 00 | Curva em forma de foice 28x700 (3/4") | 69 | 11,51 |
| 830 40 00 | Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC1" 32 x 600mm BENGALA | 69 | 15,94 |
| 800 30 75 | Suporte parede em plástico cromado, ajustavel 28x700 (3/4") | 69 | 13,66 |
| Torneiras de Esquadria | | | |
| 788 38 12 | Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", com filtro c/porca | 76 | 12,79 |
| 788 38 99 | Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", com filtro s/porca | - | 11,60 |
| 788 12 12 | Torneira de Esquadria 1/2" x 1/2", com filtro s/porca | 76 | 12,97 |
| 730 38 38 | Torneira de Esquadria 3/8"x3/8" c/espelho c/ Porca ø 10mm Classe acustica I | 77 | 4,65 |
| 730 38 12 | Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" c/espelho c/ Porca ø 10mm Classe acustica I | 77 | 4,27 |

Tabela Preços Recomendados

| Torneiras de Esquadria | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|------------------------|--|--------------------|---------------|
| 730 38 00 | Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" sem Porca ø 10mm Classe acustica I | 77 | 4,19 |
| 730 38 00 | Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" sem Porca ø 10mm Classe acustica I (50 und) | - | 3,98 |
| 730 38 13 | Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" Junta com TEFLON com Porca ø 10mm | 77 | 4,64 |
| 730 38 14 | Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" Junta com TEFLON sem Porca | 77 | 4,07 |
| 730 12 12 | Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" sem Porca | 78 | 4,31 |
| 730 12 12 | Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" sem Porca (50 und) | - | 4,09 |
| 730 12 15 | Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" Junta com TEFLON sem Porca Classe acustica I | 78 | 4,54 |
| 730 10 34 | Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" Junta com TEFLON sem Porca Classe acustica I | - | 4,54 |
| 730 12 34 | Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" sem Porca | 78 | 4,85 |
| 799 38 38 | Filtro para Torneira Esquadria 3/8" (2und por cx) | 78 | 5,90 |
| 799 12 12 | Filtro para Torneira Esquadria 1/2" (2und por cx) | 78 | 5,70 |
| 759 12 12 | Torneira de Esquadria TRAPÉZIO 1/2"x1/2" C/Espelho c/Manipulo em Metal | 79 | 6,13 |
| 755 12 12 | Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" com Manipulo de 3 Pontas | 79 | 5,37 |
| 755 12 34 | Torneira de esquadria 1/2x3/4, sem porca com manipulo de 3 pontas | 79 | 5,96 |
| 767 38 12 | Torneira de Esquadria ROUND 1/2" x 3/8" | 79 | 31,89 |
| 768 38 12 | Torneira de Esquadria SQUARE 1/2" x 3/8" | 79 | 48,80 |

Tabela Preços Recomendados

| Torneiras de Esquadria | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|------------------------|---|--------------------|---------------|
| 766 38 00 | Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8" | 79 | 9,90 |
| 766 12 12 | Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" | 79 | 10,31 |
| Torneiras de Ligação | | | |
| 728 12 39 | Torneira 1/2" ligação 3/8" multifunções | 80 | 14,16 |
| 728 12 40 | Torneira 1/2" ligação 3/8", multifunções com junta Teflon | 80 | 14,72 |
| 728 12 50 | Torneira 1/2" ligação 3/8", multifunções com junta Teflon, com válvula anti-retorno | 80 | 21,88 |
| 728 12 60 | Torneira 1/2" ligação 3/8", multifunções com junta Teflon, auto-ligação | 80 | 22,44 |
| 732 34 75 | Ligação segurança 3/4" Macho/Fêmea | 80 | 6,84 |
| 732 34 34 | Valvula de Ligação anti-vaccum 3/4" Fêmea/Macho | 80 | 7,72 |
| 725 12 34 | Torneira de Ligação 1/2" anti-retorno ligação 3/4" Classe acustica I | 81 | 9,12 |
| 725 12 75 | Torneira de ligação 1/2" p/maquinas de lavar c/valvula anti-retorno, proteção contra rompimento mangueira, ligação 3/4" Classe acustica I | 81 | 16,27 |
| 725 12 50 | Valvula de Ligação 1/2" anti-vacum e anti-retorno ligação 3/4" Classe acustica I | 81 | 14,16 |
| 726 38 34 | Valvula de ligação com porca 3/8", ligação 3/4" | 81 | 13,07 |
| 726 38 50 | Valvula de ligação anti-vacum com porca 3/8", ligação 3/4" | 81 | 17,93 |
| 731 12 34 | Valvula Ligação 3/4" anti-retorno | 81 | 19,11 |
| 731 12 50 | Valvula Ligação 3/4 anti-vacum e anti-retorno | 81 | 25,43 |

Tabela Preços Recomendados

| Torneiras de Ligação | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|----------------------|---|--------------------|---------------|
| 731 34 00 | Valvula ligação 1/2" para ligações exteriores 3/4" | - | 16,51 |
| 729 10 34 | Conjunto de Ligação com valvula anti-retorno tubo ligação 3/4"Porca CU para tubo 10 mm | 82 | 17,24 |
| 729 10 50 | Conjunto de Ligação com valvula anti-retorno tubo ligação 3/4"Porca CU para tubo 10 mm | 82 | 24,73 |
| 734 12 34 | Valvula de ligação para água quente1/2" ligação macho/femea e tubo ligação 3/4" | 82 | 9,87 |
| 734 12 50 | Valvula de ligação para água quente1/2" ligação macho/femea e tubo ligação 3/4" | 82 | 17,38 |
| 727 12 34 | Valvula Ligação 1/2" Ligação p 3/4" anti-retorno | 82 | 11,43 |
| 727 12 50 | Valvula Ligação 1/2" Ligação p 3/4" anti-vacuum | 82 | 17,16 |
| 735 12 34 | Valvula ligação dupla com valvula anti-retorno1/2" ligação macho/femea e 2 tubos ligação 3/4" | 82 | 18,73 |
| 735 12 50 | Valvula ligação dupla com valvula anti-retorno1/2" ligação macho/femea e 2 tubos ligação 3/4" | 82 | 33,74 |
| 735 12 40 | Valvula ligação dupla para maquina lavar com valvula anti retorno | 82 | 27,81 |
| 726 38 77 | Valvula para amostra de água | 87 | 48,79 |
| Torneiras e Ligações | | | |
| 720 12 81 | Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4" | 83 | 8,45 |
| 729 12 91 | Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4" | 83 | 7,58 |
| 720 12 70 | Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4" | 83 | 7,58 |
| 720 12 87 | Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4" | 83 | 9,04 |

Tabela Preços Recomendados

| Torneiras e Ligações | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|----------------------|---|--------------------|---------------|
| 720 12 97 | Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4" | 83 | 8,20 |
| 720 12 77 | Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4" | 83 | 8,20 |
| 720 12 50 | Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 3/4" | 83 | 15,86 |
| 720 12 95 | Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 3/4" | 83 | 14,28 |
| 720 12 69 | Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4" | 83 | 12,89 |
| 720 12 86 | Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4" | 83 | 11,59 |
| 720 12 75 | Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4" | 83 | 16,85 |
| 720 12 85 | Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4" | 83 | 15,17 |
| 720 34 82 | Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1" | 83 | 10,68 |
| 720 34 92 | Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1" | 83 | 9,61 |
| 720 34 70 | Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1" | 83 | 9,61 |
| 720 34 87 | Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1" | 83 | 11,66 |
| 720 34 97 | Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1" | 83 | 10,60 |
| 720 34 77 | Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1" | 83 | 10,60 |
| 720 34 50 | Torneira 3/4", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 1" | 83 | 17,64 |
| 720 34 95 | Torneira 3/4", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 1" | 83 | 15,84 |

Tabela Preços Recomendados

| Torneiras e Ligações | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|----------------------|---|--------------------|---------------|
| 720 12 15 | Torneira 1/2", Manipulo em Metal, ligação 3/4" | 83 | 11,41 |
| Porcas de Ligação | | | |
| 733 38 10 | Porca Bicorne de Compressão 3/8" para Torneiras de Esquadria | 84 | 0,92 |
| 510 08 08 | Porca de Ligação Dupla 3/8"x3/8" - 8mm | 84 | 2,79 |
| 510 10 10 | Porca de Ligação Dupla 3/8"x3/8" - 10mm | 84 | 2,25 |
| 510 10 12 | Porca de Ligação Dupla 3/8"x3/8" - 12mm | 84 | 2,69 |
| 510 12 12 | Porca de Ligação Dupla 3/8"x3/8" - 12mm | 84 | 2,30 |
| 511 38 08 | Porca em Crómio Polido 3/8" - 8mm | 84 | 0,92 |
| 511 38 10 | Porca em Crómio Polido 3/8" - 10mm | 84 | 0,74 |
| 511 38 12 | Porca em Crómio Polido 3/8" - 12mm | 84 | 0,89 |
| 511 12 08 | Porca em Crómio Polido 1/2" - 8mm | 84 | 2,03 |
| 511 12 10 | Porca em Crómio Polido 1/2" - 10mm | 84 | 2,03 |
| 511 12 12 | Porca em Crómio Polido 1/2" - 12mm | 84 | 2,03 |
| 512 38 08 | Porca de Ligação em Crómio Polido com Angulo 3/8"x3/8" - 8mm | 84 | 3,53 |
| 512 38 10 | Porca de Ligação em Crómio Polido com Angulo 3/8"x3/8" - 10mm | 84 | 2,69 |
| 512 12 10 | Porca de Ligação em Crómio Polido com Angulo 1/2"x1/2" - 10mm | 84 | 4,15 |

Tabela Preços Recomendados

| Porcas de Ligação | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|-------------------|---|--------------------|---------------|
| 512 12 12 | Porca de Ligação em Crómio Polido com Angulo 1/2"x1/2" - 12mm | 84 | 5,17 |
| 514 38 08 | Porca de Ligação em Crómio Polido 3/8"x3/8" - 8mm | 84 | 2,54 |
| 514 38 10 | Porca de Ligação em Crómio Polido 3/8"x3/8" - 10mm | 84 | 1,78 |
| 514 38 12 | Porca de Ligação em Crómio Polido 3/8"x3/8" - 12mm | 84 | 2,03 |
| 514 12 10 | Porca de Ligação em Crómio Polido 1/2"x3/8" - 10mm | 84 | 2,28 |
| 514 12 12 | Porca de Ligação em Crómio Polido 1/2"x3/8" - 12mm | 84 | 2,28 |
| 516 38 08 | Porca de Ligação Dupla em Crómio Polido com Angulo 3/8"x3/8" - 8mm | 84 | 3,31 |
| 516 38 10 | Porca de Ligação Dupla em Crómio Polido com Angulo 3/8"x3/8" - 10mm | 84 | 2,97 |
| 516 38 12 | Porca de Ligação Dupla em Crómio Polido com Angulo 3/8"x3/8" - 12mm | 84 | 3,06 |
| 516 12 10 | Porca de Ligação Dupla em Crómio Polido com Angulo 1/2"x1/2" - 10mm | 85 | 5,04 |
| 516 12 12 | Porca de Ligação Dupla em Crómio Polido com Angulo 1/2"x1/2" - 12mm | 85 | 5,04 |
| 517 38 08 | Porca de Ligação em Crómio Polido Femea 3/8"x3/8" - 8mm | 85 | 2,79 |
| 517 38 10 | Porca de Ligação em Crómio Polido Femea 3/8"x3/8" - 10mm | 85 | 2,31 |
| 517 12 08 | Porca de Ligação em Crómio Polido Femea 1/2"x3/8" - 8mm | 85 | 2,30 |
| 517 12 10 | Porca de Ligação em Crómio Polido Femea 1/2"x3/8" - 10mm | 85 | 2,28 |
| 518 38 08 | Porca de Ligação em Crómio Polido em T 3/8"x3/8"x3/8" - 8mm | 85 | 4,84 |

Tabela Preços Recomendados

| Porcas de Ligação | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|-------------------|---|--------------------|---------------|
| 518 38 10 | Porca de Ligação em Crómio Polido em T - 10mm | 85 | 4,82 |
| 518 38 12 | Porca de Ligação em Crómio Polido em T - 12mm | 85 | 4,59 |
| 518 12 10 | Porca de Ligação em Crómio Polido em T - 10mm | 85 | 6,97 |
| 518 12 12 | Porca de Ligação em Crómio Polido em T - 12mm | 85 | 6,97 |
| 519 38 10 | Suporte p/parede c/porca de ligação em crómio polido 1/2" x 3/8" - 10mm | 85 | 5,43 |
| 519 12 12 | Suporte p/parede c/porca de ligação em crómio polido 1/2" x 3/8" - 12mm | 85 | 6,45 |
| 520 12 10 | Ligação para parede c/porca em cromio polido 1/2" x 3/8" - 10 mm | 85 | 5,78 |
| 521 12 10 | Ligação em T 1/2" x 1/2" x 3/8" - 10mm | 86 | 5,93 |
| 522 12 12 | Ligação em Y 1/2" x 1/2" x 1/2" | 86 | 5,28 |
| 523 38 10 | Porca de ligação angular 3/8"X10 com 3/8" IG | 86 | 3,71 |
| 523 12 10 | Ligação em Curva Macho 1/2" x 3/8" - 10 mm | 86 | 4,87 |
| 524 12 10 | Ligação em Curva Macho 1/2" x 3/8" - 10 mm | 86 | 4,02 |
| 525 12 10 | Ligação em T 1/2" x 1/2" x 1/2" | 86 | 4,87 |
| 733 38 34 | Porca compressão redutora 3/4" x 3/8" - 10 mm | 86 | 2,57 |
| 500 34 34 | Ligação para pias ajustável Tubo cobre 12 mm, comprimento 500mm | 86 | 17,96 |

Tabela Preços Recomendados

| Tubos Flexíveis | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|-----------------|--|--------------------|---------------|
| 565 38 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm | 88 | 5,14 |
| 565 38 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm | 88 | 5,75 |
| 566 38 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm | 88 | 5,33 |
| 566 38 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm | 88 | 5,95 |
| 566 12 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm | 88 | 5,76 |
| 566 12 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm | 88 | 6,38 |
| 567 38 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm | 88 | 5,59 |
| 567 38 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm | 88 | 6,20 |
| 567 12 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm | 88 | 6,42 |
| 567 12 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm | 88 | 7,01 |
| 568 38 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm | 88 | 4,18 |
| 568 38 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm | 88 | 4,84 |
| 568 12 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x ø 10mm Comprimento 30cm | 88 | 4,99 |
| 568 12 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x ø 10mm Comprimento 50cm | 88 | 5,61 |
| 569 38 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 30cm | 89 | 4,38 |
| 569 38 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 50cm | 89 | 5,01 |

Tabela Preços Recomendados

| Tubos Flexíveis | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|-----------------|---|--------------------|---------------|
| 569 12 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 30cm | 89 | 4,84 |
| 569 12 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 50cm | 89 | 5,44 |
| 570 38 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 3/8" Comprimento 30cm | 89 | 5,06 |
| 570 38 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 3/8" Comprimento 50cm | 89 | 5,80 |
| 570 12 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 30cm | 89 | 5,61 |
| 570 12 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 50cm | 89 | 6,22 |
| 572 38 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 30cm | 89 | 4,64 |
| 572 38 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 50cm | 89 | 5,26 |
| 572 12 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 30cm | 89 | 5,44 |
| 572 12 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 50cm | 89 | 6,05 |
| 573 12 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 30cm | 89 | 6,22 |
| 573 12 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 50cm | 89 | 6,84 |
| 573 12 80 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 80cm | 89 | 7,69 |
| 573 12 00 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 100cm | 89 | 8,40 |
| 574 38 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 30cm | 89 | 7,18 |
| 574 38 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 50cm | 89 | 7,73 |

Tabela Preços Recomendados

| Tubos Flexíveis | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|----------------------|---|--------------------|---------------|
| 574 12 30 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 30cm | 89 | 8,30 |
| 574 12 50 | Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 50cm | 89 | 8,92 |
| Aplicações Especiais | | | |
| 061 05 13 | Valvula Industrial de fecho automatico entrada 1/2" x saida 1/2" | 90 | 59,86 |
| 065 12 03 | Valvula Industrial de fecho automatico para instalação na parede entrada femea 3/8" x saida macho 1/2" | 90 | 58,33 |
| 065 12 01 | Valvula Industrial de fecho automatico para instalação na parede entrada femea 3/8" x saida macho 1/2" | 90 | 64,71 |
| 061 10 20 | Valvula de fecho automatico 3/8"femea x 1/2"Macho pressao 0,5 bar com botao pressao cromado, porca e ligação de 1/2" (DN15) | 90 | 64,71 |
| 061 10 30 | Valvula de fecho automatico 3/8"femea x 1/2"Macho pressao 0,5 bar com botao pressaoPVC branco, porca e ligação de 1/2" (DN15) | 90 | 66,73 |
| 602 20 64 | Valvula Industrial de fecho automatico entrada1/2" x saida 1/2" | 90 | 106,21 |
| 602 20 65 | Valvula Industrial de fecho automatico entrada1/2" x saida 1/2" | 90 | 87,02 |
| 692 20 62 | Lança Pulverização ligação 3/4" lança com 800 mm | 90 | 289,14 |
| 692 20 60 | Lança Pulverização ligação 3/4" lança com 300 mm | 90 | 259,24 |
| 695 30 63 | Acima descrito ligação 3/4" p lança de pulverização ou escova em nylon | 90 | 182,20 |
| 615 27 62 | Valvula Fecho automatico para chuveiro de pés 670 | 91 | 219,22 |
| 665 20 75 | Valvula Fecho automatico para chuveiro de pés de encastrar | 91 | 285,67 |
| 615 20 62 | Valvula Fecho automatico para chuveiro de pés 610 | 91 | 219,22 |

Tabela Preços Recomendados

| Torneira Esquadria - Tricorn (Ball Type) | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| 730 30 02 | Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", sem filtro sem porca | - | 2,71 |
| 730 30 04 | Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" sem filtro sem porca | - | 2,85 |
| 730 30 05 | Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" sem filtro, sem Porca | - | 2,99 |
| 730 30 40 | Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", com filtro s/porca | - | 4,46 |
| 730 30 42 | Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" com filtro sem porca | - | 4,74 |
| 730 30 43 | Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" com filtro, sem Porca | - | 4,97 |
| Torneira Esquadria - Tricorn (Spindle Type) | | | |
| 749 38 12 | Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8" com espelho e com porca | - | 3,19 |
| 749 38 00 | Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8" com espelho e sem porca | - | 2,78 |
| 749 12 12 | Torneira de Esquadria 1/2" x 1/2" com espelho e sem porca | - | 2,99 |
| 749 12 34 | Torneira de Esquadria 1/2" x 3/4" com espelho e sem porca | - | 3,50 |
| Acessórios | | | |
| 013 20 08 | Cartucho para 193/196 consiste em:Pistão, sede, mola do pistao | - | 44,11 |
| 013 53 00 | Perlator para torneiras fecho automatico 155/176/177/179/188/729 | - | 6,01 |
| 013 53 06 | Perlator para torneiras fecho automatico 175/185/187/195/197/198/199 | - | 6,46 |
| 013 54 00 | Perlator para torneiras fecho automatico 176/177/179 | - | 6,35 |

Tabela Preços Recomendados

| Acessórios | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|------------|--|--------------------|---------------|
| 015 61 01 | Chuveiro de pés completo p/ ref 615 20 62 | - | 130,45 |
| 015 61 02 | Chuveiro de pés completo p/ ref 615 27 62 | - | 130,45 |
| 016 01 03 | Botão completo para 177/179/188/190/1932035/194 | - | 42,01 |
| 016 01 08 | Cartucho para 175/176/177/179/185/187/188 consiste em: Pistao, sede, mola pistao | - | 28,03 |
| 016 01 09 | Botão completo para 176/187 | - | 63,54 |
| 016 01 13 | Tampa para 192 | - | 61,54 |
| 016 01 26 | Botão completo para 192 | - | 55,13 |
| 016 01 30 | Botão completo para 175/185 | - | 59,82 |
| 016 02 01 | Porca de ajuste para 155/177/729 | - | 2,89 |
| 016 02 12 | Alavanca para mistura para 187/188 | - | 14,72 |
| 061 02 30 | Alavanca para mistura para 185/195 | - | 61,35 |
| 061 11 30 | Cone para 611/621/630 | - | 7,98 |
| 061 11 35 | Porca para 611/621/630 | - | 7,18 |
| 061 83 02 | Caixa de empanque p 665 | - | 24,80 |
| 061 86 10 | Botão completo para 670/669 | - | 29,24 |
| 061 86 15 | Botão completo para 667/668 sem ajuste | - | 27,54 |

Tabela Preços Recomendados

| Acessórios | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|------------|--|--------------------|---------------|
| 061 88 00 | Botão completo Plástico Preto | - | 40,52 |
| 061 88 33 | Tampa para 601/665 | - | 106,35 |
| 061 89 00 | Botão completo Plástico Branco | - | 40,52 |
| 061 90 00 | Botão completo para 611/621/623/630 | - | 26,61 |
| 061 93 01 | Botão interior completo para 665 20 75 | - | 28,18 |
| 062 01 02 | Pistão completo para 611/621/623/630 | - | 11,08 |
| 062 03 05 | Pistão completo para 692/665 | - | 13,29 |
| 062 04 16 | Pistão completo para 601/606/666/667/670/677 | - | 13,89 |
| 062 04 23 | Pistão completo para 615 27 62 | - | 12,87 |
| 062 47 00 | Conjunto regulação | - | 13,51 |
| 062 48 01 | Sede para 655/670 | - | 12,46 |
| 062 79 10 | Bica 3/8" para Chuveiro de pés | - | 110,94 |
| 062 95 00 | Lança Pulverização 800mm | - | 123,23 |
| 062 95 10 | Lança Pulverização 300mm | - | 99,07 |
| 062 95 20 | Escova em Nylon | - | 125,84 |
| 063 01 15 | Conjunto de saída comp.130 mm para 611/621/630 | - | 14,38 |

Tabela Preços Recomendados

| Acessórios | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|------------|---|--------------------|---------------|
| 064 58 35 | Cunjunto de saída comp. 180 mm para 666/677/699 | - | 21,26 |
| 064 58 37 | Cunjunto de saída comp. 180 mm com porca hexagonal para 655 | - | 19,54 |
| 067 06 69 | Kit reparação p/670/669 consiste em:pistão, mola pistão, mola do botão, juntas plasticas | - | 12,74 |
| 061 16 30 | Kit reparação p/611/621/623/630 consiste:pistão, mola pistão;mola botão, juntas plasticas | - | 20,17 |
| 080 08 00 | Cabeça 828 | - | 24,31 |
| 080 22 00 | Cabeça 845 | - | 23,89 |
| 080 70 00 | Kit reparação para 828 | - | 11,32 |
| 082 08 00 | Pistão Completo para 828 | - | 11,17 |
| 083 05 00 | Alavanca Completa para modelo 828 39 04 | - | 17,52 |
| 083 51 07 | Botão completo para 880 2 descargas 3/6 LT | - | 37,38 |
| 083 51 11 | Botão Completo para 890 | - | 34,08 |
| 083 51 18 | Botão completo para 888 1 descarga 6 LT | - | 33,85 |
| 083 52 02 | Pistão Completo para a série 890/893/895 | - | 14,25 |
| 083 52 03 | Pistão Completo para 878 | - | 14,25 |
| 083 52 06 | Pistão Completo para 880/888 | - | 11,91 |
| 083 52 15 | Pistão Completo para 194/195 | - | 23,04 |

Tabela Preços Recomendados

| Acessórios | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|------------|---|--------------------|---------------|
| 083 59 01 | Junta para 177/880/888 | - | 18,01 |
| 083 63 00 | Sede Completa para 880/888/177 | - | 13,51 |
| 083 63 01 | Sede Completa para 890/893/895/190/194 | - | 13,51 |
| 085 19 00 | Bainha para 8283904 | - | 9,66 |
| 085 35 00 | Conjunto saída plástico com 60mm para 828/845/880/888/890/893 | - | 4,21 |
| 087 01 02 | Conjunto de saída comp. 90 mm para 845 | - | 19,18 |
| 087 01 04 | Conjunto de saída comp.90 mm para 828/880/888/890/893 | - | 13,95 |
| 100 19 71 | Sensor Infra-vermelhos para 197 | - | 325,97 |
| 100 25 11 | Cartucho para 1992000 | - | 225,53 |
| 100 30 54 | Prolongamento de saída 40 mm para 179 | - | 26,38 |
| 100 30 63 | Mola do Botão para 177/179/188/192 | - | 2,08 |
| 100 36 60 | Prolongamento de saída 40 mm para 159 | - | 18,11 |
| 600 22 04 | Bloco electrónico para 699 | - | 226,88 |
| 600 50 15 | Mola do Pistão | - | 1,13 |
| 600 71 20 | Camara de pressão traseira | - | 12,49 |
| 600 71 21 | Mola do Pistão | - | 1,38 |

Tabela Preços Recomendados

| Acessórios | | Catálogo Página | Preço (Euros) |
|------------|--|--------------------|---------------|
| 800 10 28 | Porca para 828/833 | - | 9,37 |
| 800 69 73 | Mola do Botão para 601/611/630/666/669/677/880/890/893600/880/890 e Mola de Pistão para 890/177/188/190/179 | - | 1,36 |
| 800 70 15 | Tubo de Saida3/4" para 893/890 ø25,5 comp. 40 mm | - | 5,80 |
| 800 70 28 | Porca da Saida para 828/833/880/888/890/893 | - | 5,56 |
| 800 70 47 | Junta de saida para fluxometro wc | - | 0,79 |
| 800 70 48 | Junta da Cabeça para 828/845 | - | 1,13 |
| 800 70 57 | Mola do Pistão | - | 1,13 |
| 800 70 62 | Troço da Alavanca 828 /845 | - | 4,78 |
| 800 70 91 | Sola de Couro para 828/880 | - | 0,98 |
| 031 08 00 | Valvula Magnetica para modelo 333 25 00 | - | 147,34 |
| 033 00 12 | valvula Magnetica para modelo 333 55 06 | - | 142,22 |
| 800 30 70 | Tubo saida para 895 | - | 16,05 |