

Tabela Preços Recomendados

Soluções para economia de água e sabão

Lavatório		Catálogo Página	Preço (Euros)
199 52 60	SINTRA Torneira Torneira eletrónica para instalação no lavatório. Para água fria ou pré-misturada, corpo cromado, ativada com sensor na bica da torneira, com filtro incl., alimentada por cx. de entrada de dupla energia IP67 com bateria de 9V	10;11	254,80
199 52 63	SINTRA Torneira Torneira eletrónica para instalação no lavatório. Para água fria ou pré-misturada, corpo cromado, ativada com sensor na bica da torneira, com filtro incl., alimentada por cx. de entrada de dupla energia IP67 com transformador de 9V	10;11	199,00
199 38 50	METRIX PRIMUS TORNEIRA Torneira eletrónica em Aço AISI 316 alimentada a pilha 9V	12;13	354,90
199 38 53	METRIX PRIMUS TORNEIRA Torneira eletrónica em Aço AISI 316 alimentada a corrente 9V adaptador 100-240V, 50-60Hz	12;13	354,90
199 20 50	METRIX Torneira de Parede Torneira eletrónica para instalação em paredes de cimento ou tijolo (ocas). Para água fria ou pré-misturada, com filtros incl., alimentada por pilha 6x 1,5V	14;15	291,20
199 20 53	METRIX Torneira de Parede Torneira eletrónica para instalação em paredes de cimento ou tijolo (ocas). Para água fria ou pré-misturada, com filtros incl., alimentada por transformador 9V	14;15	291,20
199 50 50	METRIX II TORNEIRA Torneira eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:87 mm/Projeção:100 mm	16;17	192,08
199 50 53	METRIX II TORNEIRA Torneira eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:87 mm/Projeção:100 mm	16;17	192,08
199 60 50	METRIX II MISTURADORA Misturadora eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:87 mm/Projeção:100 mm	16;17	210,56
199 60 53	METRIX II MISTURADORA Misturadora eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:87 mm/Projeção:100 mm	16;17	210,56
199 50 60	METRIX FASHION TORNEIRA Torneira eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:64 mm/Projeção:125 mm	18;19	192,08
199 50 60-F02	METRIX FASHION TORNEIRA / PRETO Torneira eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:64 mm/Projeção:125 mm	18;19	258,99

Tabela Preços Recomendados

Lavatório		Catálogo Página	Preço (Euros)
199 50 63	METRIX FASHION TORNEIRA Torneira eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:64 mm/Projeção:125 mm	18;19	192,08
199 50 63-F02	METRIX FASHION TORNEIRA / PRETO Torneira eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:64 mm/Projeção:125 mm	18;19	258,99
199 60 60	METRIX FASHION MISTURADORA Misturadora eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:64mm/Projeção:125mm	18;19	210,56
199 60 60-F02	METRIX FASHION MISTURADORA / PRETO Misturadora eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:64mm/Projeção:125mm	18;19	258,99
199 60 63	METRIX FASHION MISTURADORA Misturadora eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:64mm/Projeção:125mm	18;19	210,56
199 60 63-F02	METRIX FASHION MISTURADORA / PRETO Misturadora eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:64mm/Projeção:125mm	18;19	258,99
199 60 70	METRIX PESCOÇO DE GANSO Misturadora eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:198mm/Projeção:160mm	20;21	207,38
199 60 73	METRIX PESCOÇO DE GANSO Misturadora eletrónica alimentada a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:198mm/Projeção:160mm	20;21	207,38
199 40 00	METRIX Termostática Misturadora Termostática eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:91mm/Projeção:215mm	22	292,60
199 40 23	METRIX Termostática Misturadora Termostática eletrónica alimentado a corrente 9V adaptador 100-240V, 50-60Hz Altura: 91 mm/Projeção:215 mm	22	292,60
199 34 00	MED Termostática Misturadora termostática eletrónica alimentado a pilha 9V Largura:268mm/Projeção:215mm	23	285,25
199 34 23	MED Termostática Misturadora Termostática eletrónica alimentado a corrente 9V adaptador 100-240V, 50-60Hz Largura:268mm/Projeção:215mm	23	300,13
184 50 50	METRIX Misturadora Temporizada Altura:89mm/Projeção:102mm Projeção fixa (unidade)	24;25	156,80
184 50 50	METRIX Misturadora Temporizada Altura:89mm/Projeção:102mm Projeção fixa (encomenda mínima 10 und)	-	122,50

Tabela Preços Recomendados

Lavatório		Catálogo Página	Preço (Euros)
184 50 00-132	METRIX Misturadora Temporizada Altura:89mm/Projeção:132mm	24;25	283,29
184 50 00-172	METRIX Misturadora Temporizada Altura:89mm/Projeção:172mm	24;25	289,00
184 51 00-102	METRIX Misturadora Temporizada Altura:189mm/Projeção:102mm	24;25	313,16
184 51 00-132	METRIX Misturadora Temporizada Altura:189mm/Projeção:132mm	24;25	319,39
184 51 00-172	METRIX Misturadora Temporizada Altura:189mm/Projeção:172mm	24;25	326,10
174 50 50	METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:102mm - Projeção fixa (unidade)	24;25	123,20
174 50 50	METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:102mm - Projeção fixa (encomenda mínima 10 und)	-	96,25
174 50 00-102	METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:102mm	24;25	163,35
174 50 00-132	METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:132mm	24;25	169,35
174 50 00-172	METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:172mm	24;25	175,26
174 51 00-102	METRIX Torneira Temporizada Altura:189mm/Projeção:102 mm	24;25	212,08
174 51 00-132	METRIX Torneira Temporizada Altura:189mm/Projeção:132 mm	24;25	218,30
174 51 00-172	METRIX Torneira Temporizada Altura:189mm/Projeção:172mm	24;25	224,16
176 50 50	Picto Torneira Temporizada inclui ajuste individual de tempo - 3 a 12 seg.	26	75,24
155 20 00	EOS Torneira Temporizada 1/2" ECO	27	55,04

Tabela Preços Recomendados

Lavatório		Catálogo Página	Preço (Euros)
155 20 00	EOS Torneira Temporizada 1/2" ECO (50 und)	-	52,10
155 20 00	EOS Torneira Temporizada 1/2" ECO (100 und)	-	50,14
729 20 00	EOS Torneira s/fecho automático 1/2" ECO c/Perlator	28	44,15
179 21 35	Torneira de Parede Temporizada 1/2" c/Perlator incl. Ajuste Indv.Tempo 3/12 seg.	29	90,62
179 20 35	Torneira de Parede Temporizada 1/2" c/Perlator Tempo pré-fixado 8 seg.	29	78,31
179 20 40	Torneira de Parede Temporizada 1/2" c/Corta Jacto	29	78,31
159 20 10	EOS Torneira de Parede Temporizada 1/2" ECO c/Corta Jacto NEOPERL	30	50,12
183 12 34	Misturadora de Parede Termostática incl. Ajuste Indv.Tempo 3/12 seg., val.segurança e bica giratória 220mm	31	305,17

Artigos Especiais Casa Banho

199 12 10	Sintra Dispensador Sabão Dispensador de sabão eletrónico para instalação no lavatório, com sensor embutido na bica do dispensador, inclui 1 garrafa para sabão de 1 litro e suporte para garrafa, alimentado por pilhas 6 x 1,5V DD	33	189,00
199 12 23	Sintra Dispensador Sabão Dispensador de sabão eletrónico para instalação no lavatório, com sensor embutido na bica do dispensador, inclui 1 garrafa para sabão de 1 litro e suporte para garrafa, alimentado por AC Transformador 12 V	33	189,00
199 18 10	METRIX PRIMUS DISPENSADOR SABÃO Eletrónico em Aço AISI 316 alimentado a pilha 6 x 1,5D	34	254,80
199 18 23	METRIX PRIMUS DISPENSADOR SABÃO Eletrónico em Aço AISI 316 alimentado a corrente 12V adaptador 100-240V, 50-60Hz	34	254,80
199 15 10	Metrix Dispensador Sabão Dispensador de sabão eletrónico para instalação em paredes de tijolo ou cimento, para usar com qualquer tipo de sabão, corpo cromado, inclui 1 garrafa de sabão 1L e suporte para garrafa, com bomba peristáltica para evitar entupimentos e refluxos, alimentado por pilhas 6 x DD	35	163,80

Tabela Preços Recomendados

Artigos Especiais Casa Banho		Catálogo Página	Preço (Euros)
199 15 23	Metrix Dispensador Sabão Dispensador de sabão eletrónico para instalação em paredes de tijolo ou cimento, para usar com qualquer tipo de sabão, corpo cromado, inclui 1 garrafa de sabão 1L e suporte para garrafa, com bomba peristáltica para evitar entupimentos e refluxos, alimentado por AC Transformador 12 V	35	163,80
199 10 10	METRIX Dispensador Sabão eletrónico alimentado a pilha 6x1,5V D (pilhas não fornecidas) Altura:75mm/Projeção:103mm	36	140,00
199 10 23	METRIX Dispensador Sabão eletrónico alimentado a corrente 12V adaptador 100-240V, 50-60Hz Altura:75mm/Projeção:103mm	36	140,00
199 20 23	Dispensador de água alimentado a corrente 9V adaptador 100-240V, 50-60Hz	37	172,90
199 02 01	METRIX Secador de Mãos Secador de mãos eletrónico para instalação no lavatório. Alimentado por 110V-120/220V-240V AC. Função On/Off para limpeza	38	709,80
199 02 02	METRIX Secador de Mãos Secador de mãos eletrónico para instalação em paredes de pladur. Alimentado por 110V-120/220V-240V AC. Função On/Off para limpeza	38	709,80
199 02 03	METRIX Secador de Mãos Secador de mãos eletrónico para instalação em paredes de alvenaria. Alimentado por 110V-120/220V-240V AC. Função On/Off para limpeza	38	709,80
199 01 01	ARMÁRIO SANITÁRIO COM FECHO Armário sanitário completo com espelho e fechadura Inclui secador de mãos de alta velocidade, torneira eletrónica, dispensador de sabão eletrónico e pictogramas de LED alimentado a corrente com adaptador Altura:900 mm/Largura:800 mm	31	2 644,32
-	Garrafão 6 Litros para sabão; álcool gel	-	27,30
Duche			
196 40 00	PAINEL DE CHUVEIRO Painel de chuveiro eletrónico com termóstato e botão piezoeléctrico, alimentado a pilha 6 x 1,5 pilhas AA Altura:1016mm/Largura:189mm	40;41	364,00
196 40 23	PAINEL DE CHUVEIRO Painel de chuveiro eletrónico com termóstato e botão piezoeléctrico, alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:1016mm/Largura:189mm	40; 41	364,00
193 12 34	Misturadora Termostática 1/2"+3/4"	42	359,96
196 12 12	Misturadora Termostática de Encastrar 1/2"	43	404,11

Tabela Preços Recomendados

Duche		Catálogo Página	Preço (Euros)
190 20 35	Torneira Temporizada 1/2" <u>c/suporte de parede</u>	44	97,51
190 20 30	Torneira Temporizada 1/2" <u>s/suporte de parede</u>	44	95,22
191 20 36	Torneira Temporizada 1/2" <u>c/ligação à parede</u>	44	91,58
650 30 00	Chuveiro de Pés 650 Chuveiro eletrónico para pés de instalação na parede, com filtro interno, bicos de silicone. Alimentado por bateria interna de 9V	-	322,14
651 30 00	Chuveiro de Pés 651 Chuveiro eletrónico para pés de instalação na parede, com filtro interno, chuveiro direcionável com bicos de silicone. Alimentado por bateria interna de 9V	-	322,14
595 12 02	Chuveiro ligação 1/2" cerca de 20L/min. (a 2 bar)distância da parede 180 mm	45	78,75
595 12 04	Chuveiro ligação 1/2" cerca de 25L/min. (a 2 bar)distância da parede 190 mm	45	78,47
595 12 07	Chuveiro á prova de Vandalismo ligação 1/2" cerca de 6L/min. (a 2 bar)ângulo 48°	45	60,83
595 12 09	Chuveiro á prova de Vandalismo ligação 1/2" cerca de 9L/min. (a 2 bar)ângulo 24°	45	71,05
595 12 45	Chuveiro de coluna 3/4" para art. 193 12 34	46	321,41
013 20 50	Curva de ligação de encastrar 1/2" para misturadoras termostáticas, para ligação a kit de chuveiro exposto	46	20,14
013 20 10	Curva Ligação 3/4"para misturadora termostática art.193 para ligação a chuveiro de encastrar	46	61,36
192 21 35	Torneira de Encastrar Temporizada incl. Ajuste Indv.Tempo 1/2"	47	135,63
192 20 35	Torneira de Encastrar Temporizada 1/2" tempo abertura pré-fixado 15 seg.	47	122,85
191 34 00	Torneira para Sauna 3/4"(DN20) ligação 3/4"	48	175,53

Tabela Preços Recomendados

Urinol		Catálogo Página	Preço (Euros)
333 10 10	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II (completar c/art.300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura: 140mm/ Largura: 140mm	50	165,38
333 10 10-F01	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / CROMADO (completar c/art.300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura: 140mm/ Largura: 140mm	50	165,38
333 10 10-F02	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / PRETO (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura: 140mm/ Largura: 140mm	50	168,88
333 10 10-F03	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / BRANCO (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura: 140mm/ Largura: 140mm	50	168,88
333 10 13	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura: 140 mm / Largura: 140 mm	50	165,38
333 10 13-F01	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / CROMADO (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura: 140 mm / Largura: 140 mm	50	170,63
333 10 13-F02	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / PRETO (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura: 140 mm / Largura: 140 mm	50	173,08
333 10 13-F03	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / BRANCO (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura: 140 mm / Largura: 140 mm	50	173,08
333 15 10	FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura: 140mm/ Largura: 140mm	50	203,00
333 15 10-F01	FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / CROMADO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura: 140mm/ Largura: 140mm	50	210,00
333 15 10-F02	FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / PRETO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura: 140mm/ Largura: 140mm	50	210,00

Tabela Preços Recomendados

Urinol		Catálogo Página	Preço (Euros)
333 15 10-F03	FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / BRANCO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura: 140mm/ Largura: 140mm	50	210,00
333 15 13	FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura: 140 mm / Largura: 140 mm	50	203,00
333 15 13-F01	FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / CROMADO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura: 140 mm / Largura: 140 mm	50	210,00
333 15 13-F02	FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / PRETO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura: 140 mm / Largura: 140 mm	50	210,00
333 15 13-F03	FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / BRANCO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura: 140 mm / Largura: 140 mm	50	210,00
300 55 50	Quadro Aço c/Kit Instalação 1/2" C/Val.Seg. Tubo e Tampa (p/ref. 3335506/3335523/6065509)	51	162,99
699 30 00	FLUXÓMETRO ELETRÓNICO PARA URINOL Fluxómetro eletrónico de urinol alimentado a pilha 9V	53	234,78
699 33 00	FLUXÓMETRO ELETRÓNICO TWINMAT PARA URINOL Fluxómetro eletrónico de urinol com entrada lateral alimentado a pilha 9 V Altura: 400 mm/ Diâmetro: 64 mm	52	309,40
688 21 80	VIVA Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/válvula segurança</u>	54	69,77
670 22 00	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/válvula seg. c/ajuste tempo</u> , tubo Ligação 180mm	55	69,38
670 22 05	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/válvula seg. c/ajuste tempo</u> , tubo Ligação 220mm	-	73,81
669 22 00	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/válvula seg. s/ajuste tempo</u> , tubo Ligação 180mm	55	64,15

Tabela Preços Recomendados

Urinol		Catálogo Página	Preço (Euros)
669 22 05	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/válvula seg. s/ajuste tempo</u> tubo Ligação 220mm	-	66,58
668 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/válvula seg. s/ajuste tempo</u> , tubo Ligação 180mm	55	67,55
667 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/válvula seg. s/ajuste tempo</u> , tubo Ligação 180mm	55	53,00
667 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/válvula seg. s/ajuste tempo</u> , tubo Ligação 180mm (50 und)	-	50,19
677 22 00	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/válvula segurança</u> , tubo Ligação 180mm	56	75,56
666 22 00	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/válvula segurança</u> , tubo Ligação 180mm	56	66,26
611 20 05	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/válvula segurança</u> , tubo Ligação 220mm	57	73,78
621 20 05	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/válvula segurança</u> , tubo Ligação 220mm	57	69,98
623 20 01	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/Espalhador</u>	-	122,34
627 20 31	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/válvula segurança</u> , tubo de 130mm	57	136,48
630 20 31	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/válvula segurança</u> , tubo de 130mm	-	70,46
630 20 35	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/válvula segurança</u> tubo de 220 mm	-	72,19
061 01 10	Válvula de fecho automático 5/8" x 5/8"	57	46,29
655 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/válvula segurança</u> com tubo 180 mm	58	47,61
655 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/válvula segurança</u> com tubo 180 mm (50 und)	-	45,78
655 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/válvula segurança</u> com tubo 180 mm (100 und)	-	43,24

Tabela Preços Recomendados

Urinol		Catálogo Página	Preço (Euros)
300 55 00	Kit Instalação 1/2" C/Val.Seg.e Tubo (p/ref. 333.../6065509)	59	52,08
606 55 09	Fluxómetro de encastrar p/Urinol (completar c/art.300 55 00)	60	132,04
601 20 09	Fluxómetro de Encastrar p/Urinol 1/2" c/válvula de segurança	61	136,25

Emboques

714 10 10	Emboque de Borracha <u>Preto sem Espelho para Tubo ø 12-20 mm</u>	-	0,96
714 20 10	Emboque de Borracha <u>Branco sem Espelho para Tubo ø 12-20 mm</u>	-	0,96
714 10 16	Emboque de Borracha <u>Preto com Espelho para Tubo ø 16 mm</u> (Fluxómetros Benkiser)	62	2,70
714 10 18	Emboque de Borracha <u>Preto com Espelho para Tubo ø 18 mm</u> (Fluxómetros Concorrência)	62	2,70
716 20 10	Conjunto de Ligação com Entrada ø 19 mm	62	6,41
714 10 38	Borracha com Campânula em Metal para Tubo ø 16-18 mm	62	8,19

Tubos Descarga

600 21 33	Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm <u>Altura 130 mm Direito</u>	63	8,11
600 21 95	Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm <u>Altura 180 mm Direito</u>	63	10,30
600 60 44	Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm <u>Altura 220 mm Direito</u>	63	12,19

Tabela Preços Recomendados

Tubos Descarga		Catálogo Página	Preço (Euros)
600 50 78	Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm <u>Altura 300 mm Direito</u>	63	16,78
600 18 15	Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm <u>Altura 180 mm Curva 15 mm</u>	63	20,26
600 18 30	Tubo descarga p/Urinol Ø16mm <u>Altura 180 mm Curva 30 mm</u>	63	20,26
600 18 40	Tubo descarga p/Urinol Ø16mm <u>Altura 180 mm Curva 40 mm</u>	63	20,26
600 21 97	Tubo descarga p/Urinol Ø16mm <u>Altura 180 mm Direito/Canelado</u>	63	11,15
Tubos Descarga C/ Espalhador			
064 58 40	Tubo com espalhador <u>direito Altura 270 mm Direito</u>	63	60,69
064 58 60	Tubo com espalhador <u>curvado contra a parede Altura 270 mm, Curva 14mm</u>	63	66,96
064 58 50	Tubo com espalhador <u>curvado para a parede Altura 270 mm, Curva 14mm</u>	63	66,94
Sanita			
899 33 00	FLUXÓMETRO ELETRÓNICO TWINMAT PARA SANITA Fluxómetro eletrónico de sanita com entrada lateral alimentado a pilha 9 V Altura:400 mm/Diâmetro:64 mm	64	262,50
899 50 00	FLUXÓMETRO ELETRONICO DE ENCASTRAR PARA SANITA - SENSOR WC Fluxómetro eletrónico de encastrar, inclui estrutura de ferro, alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura da Estrutura Regulável:1140mm - 1340mm	65	376,25
899 50 23	FLUXÓMETRO ELETRONICO DE ENCASTRAR PARA SANITA - SENSOR WC Fluxómetro eletrónico de encastrar, inclui estrutura de ferro, alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura da Estrutura Regulável:1140mm - 1340mm	65	376,25
878 60 01	Antares Eco Fluxómetro 3/4" <u>c/válvula segurança 2 descargas 3/6 litros</u>	66	182,67

Tabela Preços Recomendados

Sanita		Catálogo Página	Preço (Euros)
878 40 01	Antares Eco Fluxómetro 3/4" <u>c/válvula segurança 1 descarga 6 litros</u>	66	171,17
877 60 01	Vela Eco Fluxómetro 3/4" <u>c/válvula segurança 2 descargas 3/6 litros</u>	67	142,75
877 50 01	Vela Eco Fluxómetro 3/4" <u>s/válvula segurança 2 descargas 3/6 litros</u>	67	106,23
877 40 01	Vela Fluxómetro 3/4" <u>c/válvula segurança</u>	67	130,57
877 30 01	Vela Eco Fluxómetro 3/4" <u>s/válvula segurança</u>	67	94,06
893 30 01	Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/pressão normal 1,2 a 4 bar, 2 descargas 3/6 litros, classe acústica I</u>	68	119,41
890 31 01	Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/pressão normal 1,2 a 4 bar, 1 descarga 6 litros, classe acústica I</u>	68	116,32
890 50 10	Fluxómetro p/WC 1"(DN25), <u>pressão normal 1,2 bar a 4 bar</u>	69	119,83
890 50 25	Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/baixa pressão 0,4 a 1,5 bar, com tubo ligação Ø 30mm e porca hexagonal, 1 descarga 6 litros</u>	70	115,10
890 50 11	Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/baixa pressão 0,4 a 1,5 bar, com tubo ligação Ø 30mm e porca hexagonal, 2 descargas 3/6 litros</u>	70	125,65
890 31 25-05	Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/baixa pressão 0,5 a 1,5 bar, 1 descarga 6 litros</u>	70	113,28
890 50 01	Fluxómetro p/WC 1"(DN25) <u>p/baixa pressão 0,4 bar a 1,5 bar, 1 Descarga 6 Litros</u>	-	115,28
890 50 26	Fluxómetro p/WC 1"(DN25) <u>saída 3/4", pressão normal 1 bar a 4 bar</u>	-	111,38
880 30 01- 05	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) <u>2 Descargas 3/6 Litros</u>	72	61,15
888 33 01 - 05	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) <u>1 Descarga 6 Litros</u>	72	58,05
828 39 04-05	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) <u>ajuste indiv. Tempo e volume descarga</u>	73	58,41

Tabela Preços Recomendados

Sanita		Catálogo Página	Preço (Euros)
828 39 04-05	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) ajuste indiv. Tempo e volume descarga (50 und)	-	55,53
828 39 04-05	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) ajuste indiv. Tempo e volume descarga (300 und)	-	53,42
828 12 04	Fluxómetro p/WC 1/2"(DN15) ajuste indiv. Tempo e volume descarga c/espelho	73	62,75
845 39 02-02	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) automático	74	52,32
845 39 02-02	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) automático (50 und)	-	49,71
845 39 02-02	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) automático (300 und)	-	48,14
845 12 02	Fluxómetro p/WC 1/2"(DN20)	74	53,19
895 20 50	Conjunto de Encastrar p/WC 1" - <u>não inclui painel controle</u>	75	163,13
895 20 34	Conjunto de Encastrar p/WC 3/4" - <u>não inclui painel controle</u>	75	163,13
895 28 50	Quadro em Aço incl.Fluxometro 895 20 50 1"	76	364,89
895 28 34	Quadro em Aço incl.Fluxometro 895 20 34 3/4"	76	364,89
895 20 00	Painel Controle em aço inoxidável 2 descargas 3/6 litros inclui Kit Fixação	77	84,63
895 21 00	Painel Controle em aço inoxidável 1 descargas 6 litros inclui Kit Fixação	77	78,19
895 20 10	Painel Controle em metal cromado 2 descargas 3/6 litros inclui Kit Fixação	77	133,66
895 21 10	Painel Controle em metal cromado 1 descargas 6 litros inclui Kit Fixação	77	121,90
895 20 20	Painel Controle em aço inoxidável 2 descargas 3/6 litros inclui Kit Fixação	77	122,85

Tabela Preços Recomendados

Sanita		Catálogo Página	Preço (Euros)
895 21 20	Painel Controle em aço inoxidável 1 descarga 6 litros inclui Kit Fixação	77	111,42
896 30 51	Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, <u>ajustamento de 10 mm</u> , pressão desde 1,2 bar, <u>1 descarga 6 litros</u>	78	219,33
896 31 51	Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, <u>ajustamento 10 mm</u> , pressão desde 1,2 bar, <u>2 descargas 3/6 litros</u>	78	227,55
896 30 70	Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, <u>ajustamento 40 mm</u> , pressão desde 1,2 bar, <u>1 descarga 6 litros</u>	78	230,76
896 31 70	Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, <u>ajustamento 40 mm</u> , pressão desde 1,2 bar, <u>2 descargas 3/6 litros</u>	78	239,91
810 30 00	Fluxómetro p/WC 3/4 <u>sem válvula segurança</u>	79	60,28

Tubos Descarga

830 40 00	Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC1" 32 x 600mm BENGALA	79	16,23
710 28 70	Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 3/4" 28x700 mm BENGALA	79	16,38
710 28 71	Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 3/4" 28x700 mm PESCOÇO DE CAVALO 45 mm	79	17,71
800 30 75	Suporte parede em plástico cromado, ajustável 28x700 (3/4")	79	13,91
712 28 45	Curva 45° 28/700 (3/4")	79	11,73
712 28 90	Curva 90° 28/700 (3/4")	79	12,41
710 32 12	Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 1" 32x1200 mm BENGALA	79	29,26
710 28 72	Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 3/4" 28x700 mm PESCOÇO DE CAVALO 85 mm	79	17,93
711 28 25	Prolongamento 250 mm para tubo 28X70 (3/4")	79	7,17

Tabela Preços Recomendados

Tubos Descarga		Catálogo Página	Preço (Euros)
----------------	--	--------------------	------------------

711 28 40	Prolongamento 400 mm para tubo 28X70 (3/4")	79	10,06
712 28 00	Curva em forma de foice 28x700 (3/4")	79	11,73

Autoclismos de Encastrar

895 70 0C	Estrutura C/Autoclismo Encastrar WC 1/2" sem placa acionamento (Pladur)	80	156,26
895 80 0C	Estrutura C/Autoclismo Encastrar WC 1/2" sem placa acionamento (Alvenaria)	81	132,69
895 90 1C	Painel Controle ABS Cromado Mate	81	24,19
895 90 2C	Painel Controle ABS Cromado Brilhante	81	30,47
895 90 5C	Painel Controle ABS Branco	81	23,59
895 90 9C	Painel Controle Aço Inoxidável	81	98,81

Válvula Segurança

836 31 10	Válvula de Segurança 3/4"	82	51,06
-----------	---------------------------	----	-------

Emboques

715 10 55	Emboque <u>Preto s/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm	82	1,37
715 20 55	Emboque <u>Branco s/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm	82	1,37
715 15 55	Emboque <u>Preto c/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm	82	2,57

Tabela Preços Recomendados

Emboques		Catálogo Página	Preço (Euros)
715 25 55	Emboque <u>Branco c/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm	82	2,57
715 10 48	Emboque <u>Preto s/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 26-32mm	82	1,37
715 20 48	Emboque <u>Branco s/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 26-32mm	82	1,37
715 30 48	Emboque <u>Preto c/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 26-32mm	82	2,98
718 10 55	Emboque <u>Preto s/Espelho</u> para Sanita, Tubo ø 38-45mm	82	1,37
718 20 55	Emboque <u>Branco s/Espelho</u> para Sanita, Tubo ø 38-45mm	82	1,37
718 15 55	Emboque <u>Preto c/Espelho</u> para Sanita, Tubo ø 38-45mm	82	2,57
718 25 55	Emboque <u>Branco c/Espelho</u> para Sanita, Tubo ø 38-45mm	82	3,53
716 10 55	Emboque <u>Preto s/Espelho</u> para Sanita Suspensas, Tubo ø 38-45mm	82	1,18

Tabela Preços Recomendados

Torneiras de esquadria e Acessórios

Pré-Misturadores para Lavatório		Catálogo Página	Preço (Euros)
351 30 50	Misturador Termostático 3/8" para instalação por baixo do lavatório, sem kit ligação	85	189,88
351 00 30	Tubo de ligação para pré-regulador 3/8" com termostato	85	14,95
351 00 60	Kit ligação para Misturador Termostático 3/8"	85	16,71
353 31 00	Pré-Regulador de Temperatura 3/8" sem Termostato com fixação à parede para torneiras 199/177 com fixação	85	88,76
351 50 50	PRE-Misturador TERMOSTATICO II 3/8" Unidade de pré-mistura de alta qualidade, totalmente em metal, inclui bloqueador de água quente, regulação de temperatura entre 30-70 ° C, preventor de refluxo inteorado e filtros de protecção incluídos. sem coniuento	84	77,00

Torneiras de Esquadria

788 38 12	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", com filtro c/porca	86	13,89
788 38 99	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", com filtro s/porca	-	12,58
788 12 12	Torneira de Esquadria 1/2" x 1/2", com filtro s/porca	86	14,31
730 38 38	Torneira de Esquadria 3/8"x3/8" c/espelho c/ Porca ø 10mm Classe acústica I	87	4,74
730 38 12	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" c/espelho c/ Porca ø 10mm Classe acústica I	87	4,34
730 38 00	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" sem Porca ø 10mm Classe acústica I	87	4,59
730 38 00	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" sem Porca ø 10mm Classe acústica I (50 und)	-	4,27

Tabela Preços Recomendados

Torneiras de Esquadria		Catálogo Página	Preço (Euros)
730 38 00	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" sem Porca ø 10mm Classe acústica I (1.000 und)	-	3,91
730 38 13	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" Junta com TEFLON com Porca ø 10mm	87	4,73
730 38 14	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" Junta com TEFLON sem Porca	87	4,13
730 12 12	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" sem Porca	88	4,73
730 12 12	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" sem Porca (50 und)	-	4,40
730 12 12	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" sem Porca (1.000 und)	-	4,02
730 12 15	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" Junta com TEFLON sem Porca Classe acústica I	88	4,62
730 12 34	Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" sem Porca	88	5,33
730 12 34	Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" sem Porca (1.000 und)	-	4,69
799 38 38	Filtro para Torneira Esquadria 3/8" (2und por cx.)	88	6,01
799 12 12	Filtro para Torneira Esquadria 1/2" (2und por cx.)	88	5,81
759 12 12	Torneira de Esquadria TRAPÉZIO 1/2"x1/2" C/Espelho c/Manipulo em Metal	89	6,24
755 12 12	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" com Manipulo de 3 Pontas	89	5,90
755 12 34	Torneira de esquadria 1/2x3/4, sem porca com manipulo de 3 pontas	89	6,35
767 38 12	Torneira de Esquadria ROUND 1/2" x 3/8"	89	32,46
768 38 12	Torneira de Esquadria SQUARE 1/2" x 3/8"	89	49,68

Tabela Preços Recomendados

Torneiras de Ligação		Catálogo Página	Preço (Euros)
728 12 39	Torneira 1/2" ligação 3/8" multifunções	90	14,40
728 12 50	Torneira 1/2" ligação 3/8", multifunções com junta Teflon, com válvula anti-retorno	90	22,28
728 12 40	Torneira 1/2" ligação 3/8", multifunções com junta Teflon	90	14,98
728 12 60	Torneira 1/2" ligação 3/8", multifunções com junta Teflon, auto-ligação	90	22,84
732 34 34	Válvula de Ligação anti-vaccum 3/4" Fêmea/Macho	90	7,86
732 34 75	Ligação segurança 3/4" Macho/Fêmea	91	6,97
725 12 34	Torneira de Ligação 1/2" anti-retorno ligação 3/4" Classe acústica I	91	9,28
725 12 75	Torneira de ligação 1/2" p/maquinas de lavar c/válvula anti-retorno, proteção contra rompimento mangueira, ligação 3/4" Classe acústica I	91	16,56
725 12 50	Válvula de Ligação 1/2" anti-vacum e anti-retorno ligação 3/4" Classe acústica I	91	14,41
726 38 34	Válvula de ligação com porca 3/8", ligação 3/4"	91	13,30
726 38 50	Válvula de ligação anti-vacum com porca 3/8", ligação 3/4"	91	18,25
731 12 50	Válvula Ligação 3/4 anti-vacum e anti-retorno	91	25,88
731 12 34	Válvula Ligação 3/4" anti-retorno	91	19,46
727 12 34	Válvula Ligação 1/2" Ligação p 3/4" anti-retorno	92	11,64
727 12 50	Válvula Ligação 1/2" Ligação p 3/4" anti-vacuum	92	17,47

Tabela Preços Recomendados

Torneiras de Ligação		Catálogo Página	Preço (Euros)
729 10 34	Conjunto de Ligação com válvula anti-retorno tubo ligação 3/4" Porca CU para tubo 10 mm	92	17,55
729 10 50	Conjunto de Ligação com válvula anti-retorno tubo ligação 3/4" Porca CU para tubo 10 mm	92	25,18
734 12 34	Válvula de ligação para água quente 1/2" ligação macho/fêmea e tubo ligação 3/4"	92	10,05
734 12 50	Válvula de ligação para água quente 1/2" ligação macho/fêmea e tubo ligação 3/4"	92	17,69
735 12 34	Válvula ligação dupla com válvula anti-retorno 1/2" ligação macho/fêmea e 2 tubos ligação 3/4"	92	19,08
735 12 50	Válvula ligação dupla com válvula anti-retorno 1/2" ligação macho/fêmea e 2 tubos ligação 3/4"	92	34,34
735 12 40	Válvula ligação dupla para maquina lavar com válvula anti retorno	92	28,32

Torneiras e Ligação

720 12 81	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	93	8,60
729 12 91	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	93	7,71
720 12 70	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	93	7,71
720 12 87	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	93	9,21
720 12 97	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	93	8,33
720 12 77	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	93	8,33
720 12 50	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 3/4"	93	16,14

Tabela Preços Recomendados

Torneiras e Ligação		Catálogo Página	Preço (Euros)
720 12 95	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 3/4"	93	14,53
720 12 69	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4"	93	13,12
720 12 86	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4"	93	11,79
720 12 75	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4"	93	17,15
720 12 85	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4"	93	15,44
720 34 82	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	93	10,87
720 34 92	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	93	9,78
720 34 70	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	93	9,78
720 34 87	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	93	11,86
720 34 97	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	93	10,79
720 34 77	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	93	10,79
720 34 50	Torneira 3/4", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 1"	93	17,96
720 34 95	Torneira 3/4", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 1"	93	16,13
720 12 15	Torneira 1/2", Manipulo em Metal, ligação 3/4"	93	11,61

Tabela Preços Recomendados

Porcas de Ligação		Catálogo Página	Preço (Euros)
733 38 10	Porca Bicorne de Compressão 3/8" para Torneiras de Esquadria	94	0,94
510 08 08	Porca de Ligação Dupla 3/8"x3/8" - 8mm	94	2,82
510 10 10	Porca de Ligação Dupla 3/8"x3/8" - 10mm	94	2,28
510 10 12	Porca de Ligação Dupla 3/8"x3/8" - 12mm	94	2,74
510 12 12	Porca de Ligação Dupla 3/8"x3/8" - 12mm	94	2,34
511 38 08	Porca em Crómio Polido 3/8" - 8mm	94	0,94
511 38 10	Porca em Crómio Polido 3/8" - 10mm	94	0,76
511 38 12	Porca em Crómio Polido 3/8" - 12mm	94	0,91
511 12 08	Porca em Crómio Polido 1/2" - 8mm	94	2,08
511 12 10	Porca em Crómio Polido 1/2" - 10mm	94	2,08
511 12 12	Porca em Crómio Polido 1/2" - 12mm	94	2,08
512 38 08	Porca de Ligação em Crómio Polido com Angulo 3/8"x3/8" - 8mm	94	3,58
512 38 10	Porca de Ligação em Crómio Polido com Angulo 3/8"x3/8" - 10mm	94	2,72
512 12 10	Porca de Ligação em Crómio Polido com Angulo 1/2"x1/2" - 10mm	94	4,23
512 12 12	Porca de Ligação em Crómio Polido com Angulo 1/2"x1/2" - 12mm	94	5,26

Tabela Preços Recomendados

Porcas de Ligação		Catálogo Página	Preço (Euros)
514 38 08	Porca de Ligação em Crómio Polido 3/8"x3/8" - 8mm	94	2,59
514 38 10	Porca de Ligação em Crómio Polido 3/8"x3/8" - 10mm	94	1,81
514 38 12	Porca de Ligação em Crómio Polido 3/8"x3/8" - 12mm	94	2,08
514 12 10	Porca de Ligação em Crómio Polido 1/2"x3/8" - 10mm	94	2,32
514 12 12	Porca de Ligação em Crómio Polido 1/2"x3/8" - 12mm	94	2,32
516 38 08	Porca de Ligação Dupla em Crómio Polido com Angulo 3/8"x3/8" - 8mm	94	3,38
516 38 10	Porca de Ligação Dupla em Crómio Polido com Angulo 3/8"x3/8" - 10mm	94	3,02
516 38 12	Porca de Ligação Dupla em Crómio Polido com Angulo 3/8"x3/8" - 12mm	94	3,11
516 12 10	Porca de Ligação Dupla em Crómio Polido com Angulo 1/2"x1/2" - 10mm	95	5,14
516 12 12	Porca de Ligação Dupla em Crómio Polido com Angulo 1/2"x1/2" - 12mm	95	5,14
517 38 08	Porca de Ligação em Crómio Polido Fêmea 3/8"x3/8" - 8mm	95	2,82
517 12 08	Porca de Ligação em Crómio Polido Fêmea 1/2"x3/8" - 8mm	95	2,34
517 12 10	Porca de Ligação em Crómio Polido Fêmea 1/2"x3/8" - 10mm	95	2,32
518 38 08	Porca de Ligação em Crómio Polido em T 3/8"x3/8"x3/8" - 8mm	95	4,92
518 38 10	Porca de Ligação em Crómio Polido em T - 10mm	95	4,90

Tabela Preços Recomendados

Porcas de Ligação		Catálogo Página	Preço (Euros)
518 38 12	Porca de Ligação em Crómio Polido em T - 12mm	95	4,65
518 12 10	Porca de Ligação em Crómio Polido em T - 10mm	95	7,09
518 12 12	Porca de Ligação em Crómio Polido em T - 12mm	95	7,09
519 38 10	Suporte p/parede c/porca de ligação em crómio polido 1/2" x 3/8" - 10mm	95	5,53
519 12 12	Suporte p/parede c/porca de ligação em crómio polido 1/2" x 3/8" - 12mm	95	6,57
520 12 10	Ligação para parede c/porca em crómio polido 1/2" x 3/8" - 10 mm	95	5,88
521 12 10	Ligação em T 1/2" x 1/2" x 3/8" - 10mm	96	6,03
522 12 12	Ligação em Y 1/2" x 1/2" x 1/2"	96	5,38
523 38 10	Porca de ligação angular 3/8"X10 com 3/8" IG	96	3,78
523 12 10	Ligação em Curva Macho 1/2" x 3/8" - 10 mm	96	4,96
524 12 10	Ligação em Curva Macho 1/2" x 3/8" - 10 mm	96	4,10
525 12 12	Ligação em T 1/2" x 1/2" x 1/2"	96	4,96
733 38 34	Porca compressão redutora 3/4" x 3/8" - 10 mm	96	2,62
500 34 34	Ligação para pias ajustável Tubo cobre 12 mm, comprimento 500mm	96	18,28

Tabela Preços Recomendados

Tubos Flexíveis		Catálogo Página	Preço (Euros)
565 38 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	98	5,85
566 38 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm	98	5,22
566 38 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	98	6,06
566 12 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm	98	5,86
566 12 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	98	6,48
567 38 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm	98	5,70
567 38 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	98	6,30
567 12 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm	98	6,54
567 12 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	98	7,14
568 38 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm	98	4,27
568 38 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	98	4,92
568 12 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x ø 10mm Comprimento 30cm	98	5,07
568 12 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x ø 10mm Comprimento 50cm	98	5,71
569 38 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 30cm	98	4,47
569 38 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 50cm	98	5,09

Tabela Preços Recomendados

Tubos Flexíveis		Catálogo Página	Preço (Euros)
569 12 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 30cm	99	4,92
569 12 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 50cm	99	5,54
570 38 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x 3/8" Comprimento 30cm	99	5,16
570 38 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x 3/8" Comprimento 50cm	99	5,91
570 12 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 30cm	99	5,71
570 12 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 50cm	99	6,32
572 38 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 30cm	99	4,72
572 38 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 50cm	99	5,36
572 12 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 30cm	99	5,54
572 12 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 50cm	99	6,15
573 12 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 30cm	99	6,32
573 12 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 50cm	99	6,96
573 12 80	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 80cm	99	7,83
573 12 00	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 100cm	99	8,55
574 38 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 30cm	99	7,30
574 38 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 50cm	99	7,86

Tabela Preços Recomendados

Tubos Flexíveis		Catálogo Página	Preço (Euros)
574 12 30	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 30cm	99	8,45
574 12 50	Tubo Flexível com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 50cm	99	9,07
Aplicações Especiais			
061 05 13	Válvula Industrial de fecho automático entrada 1/2" x saída 1/2"	100	60,93
065 12 03	Válvula Industrial de fecho automático para instalação na parede entrada fêmea 3/8" x saída macho 1/2"	100	59,39
065 12 01	Válvula Industrial de fecho automático para instalação na parede entrada fêmea 3/8" x saída macho 1/2"	100	65,87
061 10 20	Válvula de fecho automático 3/8"fêmea x 1/2"Macho pressão 0,5 bar com botão pressão cromado, porca e ligação de 1/2" (DN15)	100	65,87
061 10 30	Válvula de fecho automático 3/8"fêmea x 1/2"Macho pressão 0,5 bar com botão pressãoPVC branco, porca e ligação de 1/2" (DN15)	100	67,94
602 20 64	Válvula Industrial de fecho automático entrada1/2" x saída 1/2"	100	108,12
602 20 65	Válvula Industrial de fecho automático entrada1/2" x saída 1/2"	100	88,59
692 20 62	Lança Pulverização ligação 3/4" lança com 800 mm	100	294,35
692 20 60	Lança Pulverização ligação 3/4" lança com 300 mm	100	263,91
695 30 63	Acima descrito ligação 3/4" p lança de pulverização ou escova em nylon	100	185,47
615 27 62	Válvula Fecho automático para chuveiro de pés 670	101	223,17
665 20 75	Válvula Fecho automático para chuveiro de pés de encastrar	101	290,81
615 20 62	Válvula Fecho automático para chuveiro de pés 610	101	223,17

Tabela Preços Recomendados

Controle Remoto		Catálogo Página	Preço (Euros)
100 25 97	CONTROLE REMOTO 13 Teclas	102	52,78
100 25 98	CONTROLE REMOTO Sabão	102	29,12
100 25 99	CONTROLE REMOTO Água e Sabão	102	52,78

Tabela Preços Recomendados

Torneira Esquadria - Tricorn (Ball Type)		Catálogo Página	Preço (Euros)
730 30 02	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", sem filtro sem porca	-	2,77
730 30 04	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" sem filtro sem porca	-	3,02
730 30 05	Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" sem filtro, sem Porca	-	3,05
730 30 40	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", com filtro s/porca	-	4,55
730 30 42	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" com filtro sem porca	-	5,02
730 30 43	Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" com filtro, sem Porca	-	5,06
Torneira Esquadria - Tricorn (Spindle Type)			
749 38 12	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8" com espelho e com porca	-	3,26
749 38 00	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8" com espelho e sem porca	-	2,84
749 12 12	Torneira de Esquadria 1/2" x 1/2" com espelho e sem porca	-	3,05
749 12 34	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/4" com espelho e sem porca	-	3,57
Acessórios			
013 20 08	Cartucho para 193/196 consiste em: Pistão, sede, mola do pistão	-	46,83
013 53 00	Perlator para torneiras fecho automático 155/176/177/179/188/729	-	6,12
013 53 06	Perlator para torneiras fecho automático 175/185/187/195/197/198/199	-	6,58
013 54 00	Perlator para torneiras fecho automático 176/177/179	-	6,46
015 61 01	Chuveiro de pés completo p/ ref 615 20 62	-	132,79
015 61 02	Chuveiro de pés completo p/ ref 615 27 62	-	132,79
016 01 03	Botão completo para 177/179/188/190/1932035/194	-	42,77

Tabela Preços Recomendados

Acessórios		Catálogo Página	Preço (Euros)
016 01 08	Cartucho para 175/176/177/179/185/187/188 consiste em: Pistão, sede, mola pistão	-	28,54
016 01 09	Botão completo para 176/187	-	64,68
016 01 13	Tampa para 192	-	62,63
016 01 26	Botão completo para 192	-	56,13
016 01 30	Botão completo para 175/185	-	60,90
016 01 55	Cartucho para 155 consiste em: Pistão, sede, mola pistão	-	16,84
016 02 01	Porca de ajuste para 155/177/729	-	2,95
016 02 12	Alavanca para mistura para 187/188	-	14,99
061 02 30	Alavanca para mistura para 185/195	-	62,45
061 11 30	Cone para 611/621/630		8,13
061 11 35	Porca para 611/621/630	-	7,31
061 83 02	Caixa de empanque p 665	-	25,25
061 86 10	Botão completo para 670/669	-	29,77
061 86 15	Botão completo para 667/668 sem ajuste	-	28,05
061 88 00	Botão completo Plástico Preto	-	41,24
061 88 33	Tampa para 601/665	-	108,26
061 89 00	Botão completo Plástico Branco	-	41,24
061 90 00	Botão completo para 611/621/623/630	-	27,08
061 93 01	Botão interior completo para 665 20 75	-	28,69
062 01 02	Pistão completo para 611/621/623/630	-	11,28

Tabela Preços Recomendados

Acessórios		Catálogo Página	Preço (Euros)
062 03 05	Pistão completo para 692/665	-	13,53
062 04 16	Pistão completo para 601/606/666/667/670/677	-	14,14
062 04 23	Pistão completo para 615 27 62	-	13,10
062 47 00	Conjunto regulação	-	13,74
062 48 01	Sede para 655/670	-	12,68
062 79 10	Bica 3/8" para Chuveiro de pés	-	112,95
062 95 00	Lança Pulverização 800mm	-	125,44
062 95 10	Lança Pulverização 300mm	-	100,87
063 01 15	Conjunto de saída comp. 130 mm para 611/621/630	-	14,63
064 58 35	Conjunto de saída comp. 180 mm para 666/677/699	-	21,66
064 58 37	Conjunto de saída comp. 180 mm com porca hexagonal para 655	-	19,90
067 06 69	Kit reparação p/670/669 consiste em: pistão, mola pistão, mola do botão, juntas plásticas	-	12,97
061 16 30	Kit reparação p/611/621/623/630 consiste: pistão, mola pistão; mola botão, juntas plásticas	-	20,53
072 92 02	Cartuxo para artigo 729 20 00	-	8,18
080 08 00	Cabeça 828	-	24,74
080 22 00	Cabeça 845	-	24,32
080 70 00	Kit reparação para 828	-	11,51
082 08 00	Pistão Completo para 828	-	11,36
083 05 00	Alavanca Completa para modelo 828 39 04	-	17,84
083 51 07	Botão completo para 880 2 descargas 3/6 LT	-	38,06

Tabela Preços Recomendados

Acessórios		Catálogo Página	Preço (Euros)
083 51 11	Botão Completo para 890	-	34,68
083 51 18	Botão completo para 888 1 descarga 6 LT	-	34,45
083 51 21	Botão interior para 895	-	39,22
083 52 02	Pistão Completo para a série 890/893/895	-	14,52
083 52 03	Pistão Completo para 878	-	14,52
083 52 06	Pistão Completo para 880/888	-	12,13
083 52 15	Pistão Completo para 194/195	-	23,45
083 59 01	Junta para 177/880/888	-	18,33
083 63 00	Sede Completa para 880/888/177	-	13,74
083 63 01	Sede Completa para 890/893/895/190/194	-	13,74
085 19 00	Bainha para 8283904	-	9,83
085 35 00	Conjunto saída plástico com 60mm para 828/845/880/888/890/893	-	4,29
087 01 02	Conjunto de saída comp. 90 mm para 845	-	19,52
087 01 04	Conjunto de saída comp.90 mm para 828/880/888/890/893	-	14,21
100 19 71	Sensor Infra-vermelhos para 197	-	331,83
100 25 11	Cartucho para 1992000	-	229,60
100 30 54	Prolongamento de saída 40 mm para 179	-	26,86
100 30 63	Mola do Botão para 177/179/188/192	-	2,12
100 36 60	Prolongamento de saída 40 mm para 159	-	18,43
600 22 04	Bloco eletrónico para 699	-	230,96

Tabela Preços Recomendados

Acessórios		Catálogo Página	Preço (Euros)
600 50 15	Mola do Pistão	-	1,15
600 71 20	Camara de pressão traseira	-	12,72
600 71 21	Mola do Pistão	-	1,40
800 10 28	Porca para 828/833	-	9,54
800 69 73	Mola do Botão para 601/611/630/666/669/677/880/890/893 e Mola de Pistão para 890/177/188/190/179	-	1,38
800 70 15	Tubo de Saída 3/4" para 893/890 ø25,5 comp. 40 mm	-	5,92
800 70 28	Porca da Saída para 828/833/880/888/890/893	-	5,65
800 70 47	Junta de saída para fluxómetro wc	-	0,79
800 70 48	Junta da Cabeça para 828/845	-	1,15
800 70 57	Mola do Pistão	-	1,15
800 70 62	Troço da Alavanca 828 /845	-	4,88
800 70 91	Sola de Couro para 828/880	-	1,00
031 08 00	Válvula Magnética para modelo 333 25 00	-	150,01
033 00 12	válvula Magnética para modelo 333 55 06	-	144,77
800 30 70	Tubo saída para 895	-	16,35