
TORNEIRAS DE ESQUADRIA


TORNEIRAS DE ESQUADRIA








- Torneira de esquadria 3/8" x 3/8"
- Com porca bicorne, com adaptador de comprimento a um tubo CU Ø10 mm, mecanismo com câmara com massa; com espelho.
- Caixa com 1 und.
- Classe acústica I (muito silenciosa), homologação
 Nr. P-IX 794/IA





730 38 12


- Torneira de esquadria 1/2" x 3/8"
- Com porca bicorne, com adaptador de comprimento a um tubo CU Ø10 mm, mecanismo com câmara com massa; com espelho
- Caixa com 1 und.
- Classe acústica I (muito silenciosa), homologação
 Nr. P-IX 794/IA





730 38 00

- Torneira de esquadria 1/2" x 3/8"
- Sem porca bicorne, mecanismo com câmara com massa
- Caixa com 1 und.
- Classe acústica I (muito silenciosa), homologação
 Nr. P-IX 794/IA





730 38 13

- Torneira de esquadria 1/2" x 3/8"
- Junta em teflon com porca bicorne, com adaptador de comprimento a um tubo CU Ø10 mm, mecanismo com câmara com massa; com espelho
- Caixa com 1 und.
- Classe acústica I (muito silenciosa), Homologação Nr. P-IX 794/IA





730 38 14

- Torneira de esquadria 1/2" x 3/8"
- Junta em teflon sem porca bicorne, mecanismo com câmara com massa; com espelho
- Caixa com 1 und.
- Classe acústica I (muito silenciosa), homologação
 Nr. P-IX 794/IA



Rua Gregório Lopes, Lote 1523 - L.3 - Restelo, 1400-195 Lisboa Tel.:21 302 18 03 | Tlm.:91 725 44 40 www.benkiser.pt info@benkiser.pt