

Tabela Preços 2023

Soluções para economia de água e sabão

Lavatório		Recomendado (Euros)
199 52 60	SINTRA Torneira eletrónica para instalação no lavatório. Para água fria ou pré-misturada, corpo cromado, ativada com sensor na bica da torneira, com filtro incl., alimentada por cx de entrada de dupla energia IP67 com bateria de 9V	210,32
199 52 63	SINTRA Torneira eletrónica para instalação no lavatório. Para água fria ou pré-misturada, corpo cromado, ativada com sensor na bica da torneira, com filtro incl., alimentada por cx de entrada de dupla energia IP67 com transformador de 9V	210,32
199 52 63-F02	SINTRA Torneira PRETO eletrónica para instalação no lavatório. Para água fria ou pré-misturada, corpo cromado, ativada com sensor na bica da torneira, com filtro incl., alimentada por cx de entrada de dupla energia IP67 com transformador de 9V	277,66
199 52 63-F25	SINTRA Torneira COBRE eletrónica para instalação no lavatório. Para água fria ou pré-misturada, corpo cromado, ativada com sensor na bica da torneira, com filtro incl., alimentada por cx de entrada de dupla energia IP67 com transformador de 9V	357,59
199 12 53	SINTRA Twins Torneira eletrónica + Dispensador sabão eletrónico	379,76
199 62 63	SINTRA Misturadora eletrónica Transformador	279,46
199 62 63-F02	SINTRA Misturadora eletrónica PRETO Transformador	358,30
199 62 63-F25	SINTRA Misturadora eletrónica COBRE Transformador	467,08
199 52 23	SINTRA Petite Torneira eletrónica para instalação no lavatório. Para água fria ou pré-misturada, corpo cromado, ativada com sensor na bica da torneira, com filtro incl., alimentada por cx de entrada de dupla energia IP67 com Transformador de 9V	198,73
199 52 23-F02	SINTRA Petite Torneira PRETO eletrónica para instalação no lavatório. Para água fria ou pré-misturada, corpo cromado, ativada com sensor na bica da torneira, com filtro incl., alimentada por cx de entrada de dupla energia IP67 com Transformador de 9V	262,33

Tabela Preços 2023

Lavatório		Recomendado (Euros)
199 52 23-F25	SINTRA Petite Torneira COBRE eletrónica para instalação no lavatório. Para água fria ou pré-misturada, corpo cromado, ativada com sensor na bica da torneira, com filtro incl., alimentada por cx de entrada de dupla energia IP67 com Transformador de 9V	337,79
199 38 50	METRIX PRIMUS Torneira eletrónica em Aço AISI 316 alimentado a pilha 9V	376,16
199 38 53	METRIX PRIMUS Torneira eletrónica em Aço AISI 316 alimentado a corrente 9V adaptador 100-240V, 50-60Hz	376,16
199 20 50	METRIX Torneira de Parede Torneira eletrónica para instalação em paredes de cimento ou tijolo (ocas). Para água fria ou pré-misturada, com filtros incl., alimentada por pilha 6x 1,5V	308,64
199 20 53	METRIX Torneira de Parede Torneira eletrónica para instalação em paredes de cimento ou tijolo (ocas). Para água fria ou pré-misturada, com filtros incl., alimentada por transformador 9V	308,64
199 20 53-F02	METRIX Torneira eletrónica de Parede PRETO para instalação em paredes de cimento ou tijolo (ocas). Para água fria ou pré-misturada, com filtros incl., alimentada por transformador 9V	385,79
199 20 53-F25	METRIX Torneira eletrónica de Parede COBRE para instalação em paredes de cimento ou tijolo (ocas). Para água fria ou pré-misturada, com filtros incl., alimentada por transformador 9V	462,94
199 25 53	METRIX FASHION Torneira eletrónica para instalação em paredes de cimento ou tijolo (ocas). Para água fria ou pré-misturada, com filtros incl., alimentada por transformador 9V	270,05
199 25 53-F02	METRIX FASHION Torneira eletrónica PRETO para instalação em paredes de cimento ou tijolo (ocas). Para água fria ou pré-misturada, com filtros incl., alimentada por transformador 9V	356,43
199 25 53-F25	METRIX FASHION Torneira eletrónica COBRE para instalação em paredes de cimento ou tijolo (ocas). Para água fria ou pré-misturada, com filtros incl., alimentada por transformador 9V	458,99
199 50 50	METRIX II TORNEIRA Torneira eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:87 mm/Projeção:100 mm	203,58
199 50 53	METRIX II TORNEIRA Torneira eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:87 mm/Projeção:100 mm	203,58
199 60 50	METRIX II MISTURADORA Misturadora eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:87 mm/Projeção:100 mm	223,16

Tabela Preços 2023

Lavatório		Recomendado (Euros)
	METRIX II MISTURADORA	
199 60 53	Misturadora eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:87 mm/Projeção:100 mm	223,16
	METRIX FASHION TORNEIRA	
199 50 60	Torneira eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:64 mm/Projeção:125 mm	203,58
	METRIX FASHION TORNEIRA / PRETO	
199 50 60-F02	Torneira eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:64 mm/Projeção:125 mm	274,49
	METRIX FASHION TORNEIRA	
199 50 63	Torneira eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:64 mm/Projeção:125 mm	203,58
	METRIX FASHION TORNEIRA / PRETO	
199 50 63-F02	Torneira eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:64 mm/Projeção:125 mm	274,49
	METRIX FASHION MISTURADORA	
199 60 60	Misturadora eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:64mm/Projeção:125mm	223,16
	METRIX FASHION MISTURADORA / PRETO	
199 60 60-F02	Misturadora eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:64mm/Projeção:125mm	274,49
	METRIX FASHION MISTURADORA	
199 60 63	Misturadora eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:64mm/Projeção:125mm	223,16
	METRIX FASHION MISTURADORA / PRETO	
199 60 63-F02	Misturadora eletrónica alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:64mm/Projeção:125mm	274,49
	METRIX PESCOÇO DE GANSO	
199 60 70	Misturadora eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:198mm/Projeção:160mm	219,78
	METRIX PESCOÇO DE GANSO	
199 60 73	Misturadora eletrónica alimentada a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:198mm/Projeção:160mm	219,78
	METRIX Termostática Misturadora Termostática eletrónica alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura:91mm/Projeção:215mm	310,12
199 40 00		
	METRIX Termostática Misturadora Termostática eletrónica alimentado a corrente 9V adaptador 100-240V, 50-60Hz Altura: 91 mm/Projeção:215 mm	310,12
199 40 23		

Tabela Preços 2023

Lavatório		Recomendado (Euros)
199 34 00	MED Termostática Misturadora termostática eletrónica alimentado a pilha 9V Largura:268mm/Projeção:215mm	302,33
199 34 23	MED Termostática Misturadora Termostática eletrónica alimentado a corrente 9V adaptador 100-240V, 50-60Hz Largura:268mm/Projeção:215mm	318,08
184 50 50	METRIX Misturadora Temporizada Altura:89mm/Projeção:102mm Projeção fixa (unidade)	166,99
184 50 50	METRIX Misturadora Temporizada Altura:89mm/Projeção:102mm Projeção fixa (encomenda mínima 10 und)	130,46
184 50 00-132	METRIX Misturadora Temporizada Altura:89mm/Projeção:132mm	301,72
184 50 00-172	METRIX Misturadora Temporizada Altura:89mm/Projeção:172mm	307,79
184 51 00-102	METRIX Misturadora Temporizada Altura:189mm/Projeção:102mm	333,53
184 51 00-132	METRIX Misturadora Temporizada Altura:189mm/Projeção:132mm	340,17
184 51 00-172	METRIX Misturadora Temporizada Altura:189mm/Projeção:172mm	347,31
174 50 50	METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:102mm - Projeção fixa (unidade)	131,22
174 50 50	METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:102mm - Projeção fixa (encomenda mínima 10 und)	102,52
174 50 00-102	METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:102mm	173,97
174 50 00-132	METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:132mm	180,36
174 50 00-172	METRIX Torneira Temporizada Altura:89mm/Projeção:172mm	186,66

Tabela Preços 2023

Lavatório		Recomendado (Euros)
174 51 00-102	METRIX Torneira Temporizada Altura:189mm/Projeção:102 mm	225,87
174 51 00-132	METRIX Torneira Temporizada Altura:189mm/Projeção:132 mm	232,49
174 51 00-172	METRIX Torneira Temporizada Altura:189mm/Projeção:172mm	238,74
176 50 50	Picto Torneira Temporizada inclui ajuste individual de tempo - 3 a 12 seg	80,12
155 20 00	EOS Torneira Temporizada 1/2" ECO	58,91
155 20 00	EOS Torneira Temporizada 1/2" ECO (50 und)	55,76
155 20 00	EOS Torneira Temporizada 1/2" ECO (100 und)	53,66
729 20 00	EOS Torneira s/fecho automático 1/2" ECO c/Perlator	47,02
159 20 10	EOS Torneira de Parede Temporizada 1/2" ECO c/Corta Jacto NEOPERL	53,38
183 12 34	Misturadora de Parede Termostática incl.Ajuste Indv.Tempo 3/12 seg, val.segurança e bica giratória 220mm	325,01

Artigos Especiais Casa Banho		Recomendado (Euros)
199 12 10	SINTRA Dispensador Sabão eletrónico para instalação no lavatório, com sensor embutido na bica do dispensador, inclui 1 garrafa para sabão de 1 litro e suporte para garrafa, alimentado por pilhas 6 x 1,5V DD	200,32
199 12 10-F02	SINTRA Dispensador Sabão eletrónico PRETO para instalação no lavatório, com sensor embutido na bica do dispensador, inclui 1 garrafa para sabão de 1 litro e suporte para garrafa, alimentado por pilhas 6 x 1,5V DD	264,41
199 12 10-F25	SINTRA Dispensador Sabão eletrónico COBRE para instalação no lavatório, com sensor embutido na bica do dispensador, inclui 1 garrafa para sabão de 1 litro e suporte para garrafa, alimentado por pilhas 6 x 1,5V DD	340,52

Tabela Preços 2023

Artigos Especiais Casa Banho		Recomendado (Euros)
199 12 23	SINTRA Dispensador Sabão eletrónico para instalação no lavatório, com sensor embutido na bica do dispensador, inclui 1 garrafa para sabão de 1 litro e suporte para garrafa, alimentado por AC Transformador 12 V	200,32
199 12 23-F02	SINTRA Dispensador Sabão PRETO eletrónico para instalação no lavatório, com sensor embutido na bica do dispensador, inclui 1 garrafa para sabão de 1 litro e suporte para garrafa, alimentado por AC Transformador 12 V	264,41
199 12 23-F25	SINTRA Dispensador Sabão COBRE eletrónico para instalação no lavatório, com sensor embutido na bica do dispensador, inclui 1 garrafa para sabão de 1 litro e suporte para garrafa, alimentado por AC Transformador 12 V	340,52
199 17 23	METRIX FASHION Dispensador de sabão eletrónico para instalação na parede inclui 1 garrafa de sabão 1L e suporte para garrafa, com bomba peristáltica para evitar etupimentos e refluxo, alimentado por transformador 9V	179,34
199 17 23-F02	METRIX FASHION Dispensador de sabão PRETO eletrónico para instalação na parede inclui 1 garrafa de sabão 1L e suporte para garrafa, com bomba peristáltica para evitar etupimentos e refluxo, alimentado por transformador 9V	236,67
199 17 23-F25	METRIX FASHION Dispensador de sabão COBRE eletrónico para instalação na parede inclui 1 garrafa de sabão 1L e suporte para garrafa, com bomba peristáltica para evitar etupimentos e refluxo, alimentado por transformador 9V	305,23
199 18 10	METRIX PRIMUS DISPENSADOR SABÃO Eletrónico em Aço AISI 316 alimentado a pilha 6 x 1,5D	270,05
199 18 23	METRIX PRIMUS DISPENSADOR SABÃO Eletrónico em Aço AISI 316 alimentado a corrente 12V adaptador 100-240V, 50-60Hz	270,05
199 15 10	METRIX Dispensador Sabão eletrónico para instalação em paredes de tijolo ou cimento, para usar com qualquer tipo de sabão, corpo cromado, inclui 1 garrafa de sabão 1L e suporte para garrafa, com bomba peristáltica para evitar etupimentos e refluxos, alimentado por pilhas 6 x DD	173,61
199 15 10-F02	METRIX Dispensador Sabão PRETO Dispensador de sabão eletrónico para instalação em paredes de tijolo ou cimento, para usar com qualquer tipo de sabão, corpo cromado, inclui 1 garrafa de sabão 1L e suporte para garrafa, com bomba peristáltica para evitar etupimentos e refluxos, alimentado por pilhas 6 x DD	229,16
199 15 10-F25	METRIX Dispensador Sabão COBRE eletrónico para instalação em paredes de tijolo ou cimento, para usar com qualquer tipo de sabão, corpo cromado, inclui 1 garrafa de sabão 1L e suporte para garrafa, com bomba peristáltica para evitar etupimentos e refluxos, alimentado por pilhas 6 x DD	295,13

Tabela Preços 2023

Artigos Especiais Casa Banho	Recomendado (Euros)
199 15 23 METRIX Dispensador Sabão eletrónico para instalação em paredes de tijolo ou cimento, para usar com qualquer tipo de sabão, corpo cromado, inclui 1 garrafa de sabão 1L e suporte para garrafa, com bomba peristáltica para evitar etupimentos e refluxos, alimentado por AC Transformador 12 V	173,61
199 15 23-F02 METRIX Dispensador Sabão PRETO eletrónico para instalação em paredes de tijolo ou cimento, para usar com qualquer tipo de sabão, corpo cromado, inclui 1 garrafa de sabão 1L e suporte para garrafa, com bomba peristáltica para evitar etupimentos e refluxos, alimentado por AC Transformador 12 V	229,16
199 15 23-F25 METRIX Dispensador Sabão COBRE eletrónico para instalação em paredes de tijolo ou cimento, para usar com qualquer tipo de sabão, corpo cromado, inclui 1 garrafa de sabão 1L e suporte para garrafa, com bomba peristáltica para evitar etupimentos e refluxos, alimentado por AC Transformador 12 V	295,13
199 10 10 METRIX Dispensador Sabão eletrónico incl garrafa 1L alimentado a pilha 6x1,5V D (pilhas não fornecidas) Altura:75mm/Projeção:103mm	148,38
199 10 10-6L METRIX Dispensador Sabão eletrónico incl. Garrafa 6L alimentado a pilha 6x1,5V D (pilhas não fornecidas) Altura:75mm/Projeção:103mm	166,93
199 10 23 METRIX Dispensador Sabão eletrónico alimentado a corrente 12V adaptador 100-240V, 50-60Hz Altura:75mm/Projeção:103mm	148,38
199 02 01 METRIX Secador de Mãos Secador de mãos eletrónico para instalação no lavatório. Alimentado por 110V-120/220V-240V AC. Função On/Off para limpeza	752,28
199 01 01 ARMÁRIO SANITÁRIO COM FECHO Armário sanitário completo com espelho e fechadura Inclui secador de mãos de alta velocidade, torneira eletrónica, dispensador de sabão eletrónico e pictogramas de LED alimentado a corrente com adaptador Altura:900 mm/Largura:800 mm	2 802,58
199 05 23 Modulo de desinfecção incl garrafa de 2L	277,70
196 40 00 PAINEL DE CHUVEIRO Painel de chuveiro eletrónico com termóstato e botão piezoeléctrico, alimentado a pilha 6 x 1,5 pilhas AA Altura:1016mm/Largura:189mm	385,79

Tabela Preços 2023

Duche		Recomendado (Euros)
	PAINEL DE CHUVEIRO	
196 40 23	Painel de chuveiro eletrónico com termostato e botão piezoeléctrico, alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:1016mm/Largura:189mm	385,79
193 12 34	Misturadora Termostatica 1/2"+3/4"	385,23
196 12 12	Misturadora Termostatica de Encastrar 1/2"	432,48
190 20 35	Torneira Temporizada 1/2" <u>c/suporte de parede</u>	104,35
190 20 30	Torneira Temporizada 1/2" <u>s/suporte de parede</u>	101,90
191 20 36	Torneira Temporizada 1/2" <u>c/ligação à parede</u>	98,00
650 30 00	Chuveiro de Pés 650 Chuveiro eletrónico para pés de instalação na parede, com filtro interno, bicos de silicone. Alimentado por bateria interna de 9V	341,41
651 30 00	Chuveiro de Pés 651 Chuveiro eletrónico para pés de instalação na parede, com filtro interno, chuveiro direcionável com bicos de silicone. Alimentado por bateria interna de 9V	341,41
595 12 02	Chuveiro ligação 1/2" cerca de 20L/min. (a 2 bar)distância da parede 180 mm	84,28
595 12 04	Chuveiro ligação 1/2" cerca de 25L/min. (a 2 bar)distância da parede 190 mm	83,98
595 12 07	Chuveiro á prova de Vandalismo ligação 1/2" cerca de 6L/min. (a 2 bar)ângulo 48°	65,10
595 12 09	Chuveiro á prova de Vandalismo ligação 1/2" cerca de 9L/min. (a 2 bar)ângulo 24°	76,04
595 12 45	Chuveiro de coluna 3/4" para art. 193 12 34	343,96
013 20 50	Curva de ligação de encastrar 1/2" para misturadoras termostáticas, para ligação a kit de chuveiro exposto	21,56

Tabela Preços 2023

Duche		Recomendado (Euros)
013 20 10	Curva Ligação 3/4" para misturadora termostática art.193 para ligação a chuveiro de encastrar	66,29
192 21 36	Tomeira de Encastrar Temporizada incl.Ajuste Indv.Tempo 1/2"	103,38
191 34 00	Tomeira para Sauna 3/4"(DN20) ligação 3/4"	187,85

Urinol		Recomendado (Euros)
333 10 10	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II (completar c/art.300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura:140mm/Largura:140mm	175,28
333 10 10-F01	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / CROMADO (completar c/art.300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura:140mm/Largura:140mm	175,28
333 10 10-F02	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / PRETO (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura:140mm/Largura:140mm	178,99
333 10 10-F03	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / BRANCO (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura:140mm/Largura:140mm	178,99
333 10 13	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:140 mm / Largura:140 mm	175,26
333 10 13-F01	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / CROMADO (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:140 mm / Largura:140 mm	180,85
333 10 13-F02	FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / PRETO (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:140 mm / Largura:140 mm	183,44

Tabela Preços 2023

Urinol	Recomendado (Euros)
333 10 13-F03	183,44
FLUXOMETRO ENCASTRAR COM SENSOR II / BRANCO (completar c/art. 300 55 00) Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:140 mm / Largura:140 mm	
333 15 10	223,75
FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura:140mm/Largura:140mm	
333 15 10-F01	222,57
FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / CROMADO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura:140mm/Largura:140mm	
333 15 10-F02	222,57
FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / PRETO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura:140mm/Largura:140mm	
333 15 10-F03	222,57
FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / BRANCO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a pilha 9V Altura:140mm/Largura:140mm	
333 15 13	223,75
FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:140 mm / Largura:140 mm	
333 15 13-F01	223,75
FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / CROMADO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:140 mm / Largura:140 mm	
333 15 13-F02	222,57
FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / PRETO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:140 mm / Largura:140 mm	
333 15 13-F03	222,57
FLUXOMETRO ENCASTRAR com PRÉ INSTALAÇÃO COM SENSOR II / BRANCO Fluxómetro eletrónico de encastrar para Urinol alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura:140 mm / Largura:140 mm	
300 55 50	188,97
Quadro Aço c/Kit Instalação 1/2" C/Val.Seg. Tubo e Tampa (p/ref. 3335506/3335523/6065509)	
300 55 00	57,97
Kit Instalação 1/2" C/Val.Seg.e Tubo (p/ref. 333.../6065509)	

Tabela Preços 2023

Urinol		Recomendado (Euros)
699 30 00	FLUXÓMETRO ELETRÓNICO PARA URINOL Fluxómetro eletrónico de urinol alimentado a pilha 9V	248,83
699 33 00	FLUXÓMETRO ELETRÓNICO TWINMAT PARA URINOL Fluxómetro eletrónico de urinol com entrada lateral alimentado a pilha 9 V Altura:400 mm/ Diâmetro:64 mm	327,91
688 21 80	VIVA Fluxómetro p/Urinol 1/2" c/valvula segurança	74,32
670 22 00	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/valvula seg. c/ajuste tempo</u> , com tubo Ligação 180mm	76,15
670 22 05	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/valvula seg. c/ajuste tempo</u> , com tubo Ligação 220mm	79,80
669 22 00	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/valvula seg. s/ajuste tempo</u> , com tubo Ligação 180mm	69,34
669 22 05	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/valvula seg. s/ajuste tempo</u> com tubo Ligação 220mm	69,36
668 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/valvula seg. s/ajuste tempo</u> , com tubo Ligação 180mm	73,03
667 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/valvula seg. s/ajuste tempo</u> , com tubo Ligação 180mm	57,72
667 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/valvula seg. s/ajuste tempo</u> , com tubo Ligação 180mm (50 und)	55,58
677 22 00	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/valvula segurança</u> , com tubo Ligação 180mm	82,93
666 22 00	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/valvula segurança</u> , com tubo Ligação 180mm	72,73
611 20 05	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/valvula segurança</u> , com tubo Ligação 220mm	78,57
621 20 05	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/valvula segurança</u> , com tubo Ligação 220mm	74,53
623 20 01	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/Espalhador</u>	130,29

Tabela Preços 2023

Urinol		Recomendado (Euros)
627 20 31	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>c/valvula segurança</u> , com tubo de 130mm	138,94
630 20 31	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/valvula segurança</u> , com tubo de 130mm	74,47
630 20 35	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/valvula segurança</u> com tubo de 220 mm	76,29
061 01 10	Válvula de fecho automatico 5/8" x 5/8"	51,27
655 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/valvula segurança</u> com tubo 180 mm	52,66
655 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/valvula segurança</u> com tubo 180 mm (50 und)	50,71
655 21 80	Fluxómetro p/Urinol 1/2" <u>s/valvula segurança</u> com tubo 180 mm (100 und)	47,90
300 55 00	Kit Instalação 1/2" C/Val.Seg.e Tubo (p/ref. 333.../6065509)	57,97
606 55 09	Fluxómetro de encastrar p/Urinol (completar c/art.300 55 00)	145,78
601 20 09	Fluxómetro de Encastrar p/Urinol 1/2" c/valvula de segurança	144,69

Emboques		Recomendado (Euros)
714 20 10	Emboque de Borracha Branco sem Espelho para Tubo \varnothing 12-20 mm	2,90
714 10 16	Emboque de Borracha Preto com Espelho para Tubo \varnothing 16 mm (Fluxómetros Benkiser)	2,94
714 10 18	Emboque de Borracha Preto com Espelho para Tubo \varnothing 18 mm (Fluxómetros Concorrência)	2,94
716 20 10	Conjunto de Ligação com Entrada \varnothing 19 mm	6,92
714 10 38	Borracha com Câmara em Metal para Tubo \varnothing 16-18 mm	8,88

Tabela Preços 2023

Tubos Descarga		Recomendado (Euros)
600 21 33	Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm <u>Altura 130 mm Direito</u>	8,81
600 21 95	Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm <u>Altura 180 mm Direito</u>	11,17
600 60 44	Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm <u>Altura 220 mm Direito</u>	13,23
600 50 78	Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm <u>Altura 300 mm Direito</u>	18,24
600 18 15	Tubo descarga p/Urinol Ø16 mm <u>Altura 180 mm Curva 15 mm</u>	21,98
600 18 30	Tubo descarga p/Urinol Ø16mm <u>Altura 180 mm Curva 30 mm</u>	21,98
600 18 40	Tubo descarga p/Urinol Ø16mm <u>Altura 180 mm Curva 40 mm</u>	21,98
600 21 97	Tubo descarga p/Urinol Ø16mm <u>Altura 180 mm Direito/Canelado</u>	12,10

Tubos Descarga C/ Espalhador		Recomendado (Euros)
064 58 40	Tubo com espalhador <u>direito Altura 270 mm</u>	65,91
064 58 60	Tubo com espalhador <u>curvado contra a parede Altura 270 mm. Curva 14mm</u>	72,70
064 58 50	Tubo com espalhador <u>curvado para a parede Altura 270 mm. Curva 14mm</u>	72,70

Sanita		Recomendado (Euros)
899 33 00	FLUXÓMETRO ELETRÓNICO TWINMAT PARA SANITA Fluxómetro eletrónico de sanita com entrada lateral alimentado a pilha 9 V Altura:400 mm/Diâmetro:64 mm	278,22

Tabela Preços 2023

Sanita		Recomendado (Euros)
	FLUXÓMETRO ELETRONICO DE ENCASTRAR PARA SANITA - SENSOR WC	
899 50 00	Fluxómetro eletrónico de encastrar, inclui estrutura de ferro, alimentado a pilha 6x1,5V AA Altura da Estrutura Regulável:1140mm - 1340mm	398,77
	FLUXÓMETRO ELETRONICO DE ENCASTRAR PARA SANITA - SENSOR WC	
899 50 23	Fluxómetro eletrónico de encastrar, inclui estrutura de ferro, alimentado a corrente 9V AC adaptador 100-240V 50-60Hz Altura da Estrutura Regulável:1140mm - 1340mm	398,77
088 08 99	FLUXÓMETRO ELETRONICO DE ENCASTRAR PARA SANITA Fluxómetro eletrónico de encastrar incl placa de acionamento	288,86
878 60 01	Antares Eco Fluxómetro 3/4" <u>c/valvula segurança 2 descargas 3/6 litros</u>	194,55
878 40 01	Antares Eco Fluxómetro 3/4" <u>c/valvula segurança 1 descarga 6 litros</u>	182,30
877 60 01	Vela Eco Fluxómetro 3/4" <u>c/valvula segurança 2 descargas 3/6 litros</u>	152,02
877 50 01	Vela Eco Fluxómetro 3/4" <u>s/valvula segurança 2 descargas 3/6 litros</u>	113,12
877 40 01	Vela Fluxómetro 3/4" c/valvula segurança	139,07
877 30 01	Vela Eco Fluxómetro 3/4" s/valvula segurança	100,17
893 30 01	Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/pressão normal 1,2 a 4 bar, 2 descargas 3/6 litros, classe acústica I</u>	127,16
890 31 01	Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/pressão normal 1,2 a 4 bar, 1 descarga 6 litros, classe acústica I</u>	123,89
890 50 10	Fluxómetro p/WC 1"(DN25), <u>pressão normal 1,2 bar a 4 bar</u>	127,62
890 50 25	Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/baixa pressão 0,4 a 1,5 bar, com tubo ligação Ø 30mm e porca hexagonal, 1 descarga 6 litros</u>	122,58
890 50 11	Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/baixa pressão 0,4 a 1,5 bar, com tubo ligação Ø 30mm e porca hexagonal, 2 descargas 3/6 litros</u>	133,82

Tabela Preços 2023

Sanita		Recomendado (Euros)
890 31 25-05	Fluxómetro p/WC 3/4" <u>p/baixa pressão 0,5 a 1,5 bar, 1 descarga 6 litros</u>	120,63
890 50 01	Fluxómetro p/WC 1"(DN25) <u>p/baixa pressão 0,4 bar a 1,5 bar, 1 Descarga 6 Litros</u>	122,78
890 50 26	Fluxómetro p/WC 1"(DN25) <u>saida 3/4", pressão normal 1 bar a 4 bar</u>	118,63
880 30 01- 05	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) 2 Descargas 3/6 Litros	65,11
888 33 01 - 05	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20)1 Descarga 6 Litros	61,82
828 39 04-05	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) ajuste indiv. Tempo e volume descarga	62,20
828 39 04-05	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) ajuste indiv. Tempo e volume descarga (50 und)	59,14
828 39 04-05	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) ajuste indiv. Tempo e volume descarga (300 und)	56,91
828 12 04	Fluxómetro p/WC 1/2"(DN15) ajuste indiv. Tempo e volume descarga c/espelho	66,82
845 39 02-02	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) automático	55,73
845 39 02-02	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) automático (50 und)	52,94
845 39 02-02	Fluxómetro p/WC 3/4"(DN20) automático (300 und)	51,26
845 12 02	Fluxómetro p/WC 1/2"(DN20)	56,66
895 20 50	Conjunto de Encastrar p/WC 1" - <u>não inclui painel controle</u>	174,57
895 20 34	Conjunto de Encastrar p/WC 3/4" - <u>não inclui painel controle</u>	174,57

Tabela Preços 2023

Sanita		Recomendado (Euros)
895 28 50	Quadro em Aço incl.Fluxometro 895 20 50 1"	390,50
895 28 34	Quadro em Aço incl.Fluxometro 895 20 34 3/4"	390,50
895 20 00	Painel Controle em aço inoxidável 2 descargas 3/6 litros inclui Kit Fixação	90,58
895 21 00	Painel Controle em aço inoxidável 1 descargas 6 litros inclui Kit Fixação	83,68
895 20 10	Painel Controle em metal cromado 2 descargas 3/6 litros inclui Kit Fixação	143,05
895 21 10	Painel Controle em metal cromado 1 descargas 6 litros inclui Kit Fixação	130,46
895 20 20	Painel Controle em aço inoxidável 2 descargas 3/6 litros inclui Kit Fixação	131,48
895 21 20	Painel Controle em aço inoxidável 1 descarga 6 litros inclui Kit Fixação	119,25
896 30 51	Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, <u>ajustamento de 10 mm</u> , pressão desde 1,2 bar, <u>1 descarga 6 litros</u>	244,12
896 31 51	Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, <u>ajustamento 10 mm</u> , pressão desde 1,2 bar, <u>2 descargas 3/6 litros</u>	253,25
896 30 70	Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, <u>ajustamento 40 mm</u> , pressão desde 1,2 bar, <u>1 descarga 6 litros</u>	256,82
896 31 70	Fluxómetro Encastrar WC c/tampa Ø 185, <u>ajustamento 40 mm</u> , pressão desde 1,2 bar, <u>2 descargas 3/6 litros</u>	267,01
810 30 00	Fluxómetro p/WC 3/4 <u>sem valvula segurança</u>	64,21
Tubos Descarga		Recomendado (Euros)
830 40 00	Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC1" 32 x 600mm BENGALA	18,42
710 28 70	Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 3/4" 28x700 mm BENGALA	17,83

Tabela Preços 2023

Tubos Descarga		Recomendado (Euros)
710 28 71	Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 3/4" 28x700 mm PESCOÇO DE CAVALO 45 mm	19,28
800 30 75	Suporte parede em plástico cromado, ajustavel 28x700 (3/4")	15,77
712 28 45	Curva 45° 28/700 (3/4")	13,30
712 28 90	Curva 90° 28/700 (3/4")	13,30
710 32 12	Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 1" 32x1200 mm BENGALA	31,61
710 28 72	Tubo Descarga p/Fluxómetro de WC 3/4" 28x700 mm PESCOÇO DE CAVALO 85 mm	20,34
711 28 25	Prolongamento 250 mm para tubo 28X70 (3/4")	8,13
711 28 40	Prolongamento 400 mm para tubo 28X70 (3/4")	11,41
712 28 00	Curva em forma de foice 28x700 (3/4")	13,30

Autoclismos de Encastrar		Recomendado (Euros)
895 70 0C	Estrutura C/Autoclismo Encastrar WC 1/2" sem placa accionamento (Pladur)	166,43
895 80 0C	Estrutura C/Autoclismo Encastrar WC 1/2" sem placa accionamento (Alvenaria)	141,31
895 90 1C	Painel Controle ABS Cromado Mate	25,74
895 90 2C	Painel Controle ABS Cromado Brilhante	32,45
895 90 5C	Painel Controle ABS Branco	25,11
895 90 9C	Painel Controle Aço Inoxidável	105,23

Tabela Preços 2023

Valvula Segurança		Recomendado (Euros)
-------------------	--	---------------------

836 31 10	Válvula de Segurança 3/4"	54,37
-----------	---------------------------	-------

Emboques		Recomendado (Euros)
----------	--	---------------------

715 10 55	Emboque <u>Preto s/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm	2,76
-----------	--	------

715 20 55	Emboque <u>Branco s/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm	2,76
-----------	---	------

715 15 55	Emboque <u>Preto c/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm	2,76
-----------	--	------

715 25 55	Emboque <u>Branco c/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 28-32mm	2,78
-----------	---	------

715 10 48	Emboque <u>Preto s/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 26-32mm	2,76
-----------	--	------

715 20 48	Emboque <u>Branco s/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 26-32mm	2,76
-----------	---	------

715 30 48	Emboque <u>Preto c/Espelho</u> para Tubo (3/4"-1") ø 26-32mm	3,21
-----------	--	------

718 10 55	Emboque <u>Preto s/Espelho</u> para Sanita, Tubo ø 38-45mm	2,76
-----------	--	------

718 20 55	Emboque <u>Branco s/Espelho</u> para Sanita, Tubo ø 38-45mm	2,76
-----------	---	------

718 15 55	Emboque <u>Preto c/Espelho</u> para Sanita, Tubo ø 38-45mm	2,78
-----------	--	------

718 25 55	Emboque <u>Branco c/Espelho</u> para Sanita, Tubo ø 38-45mm	3,80
-----------	---	------

716 10 55	Emboque <u>Preto s/Espelho</u> para Sanita Suspensas, Tubo ø 38-45mm	2,76
-----------	--	------

Tabela Preços 2023

Torneiras de esquadria e Acessórios

Pré-Misturadores para Lavatório		Recomendado (Euros)
351 00 30	Tubo de ligação para pré-regulador 3/8" com termostato	16,00
351 00 60	Kit ligação para Misturador Termóstático 3/8"	18,13
353 31 00	Pré-Regulador de Temperatura 3/8" sem Termostato com fixação à parede para torneiras 199/177 com fixação	94,99
351 50 50	PRÉ-Misturador TERMOSTÁTICO II 3/8" Unidade de pré-mistura de alta qualidade, totalmente em metal, inclui bloqueador de água quente, regulação de temperatura entre 30-70 ° C, preventor de refluxo integrado e filtros de proteção incluídos, sem conjunto de ligação	81,60

Torneiras de Esquadria		Recomendado (Euros)
788 38 12	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", com filtro c/porca	15,65
788 38 99	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", com filtro s/porca	14,21
788 12 12	Torneira de Esquadria 1/2" x 1/2", com filtro s/porca	16,13
730 38 38	Torneira de Esquadria 3/8"x3/8" c/espelho c/ Porca Ø 10mm Classe acustica I	5,54
730 38 12	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" c/espelho c/ Porca Ø 10mm Classe acustica I	5,13
730 38 00	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" sem Porca Ø 10mm Classe acustica I	5,44
730 38 00	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" sem Porca Ø 10mm Classe acustica I (50 und)	5,18

Tabela Preços 2023

Torneiras de Esquadria		Recomendado (Euros)
730 38 00	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" sem Porca ø 10mm Classe acustica I (1.000 und)	4,63
730 38 13	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" Junta com TEFLON com Porca ø 10mm	5,55
730 38 14	Torneira de Esquadria 1/2"x3/8" Junta com TEFLON sem Porca	4,89
730 12 12	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" sem Porca	5,60
730 12 12	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" sem Porca (50 und)	5,33
730 12 12	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" sem Porca (1.000 und)	4,77
730 12 15	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" Junta com TEFLON sem Porca Classe acustica I	5,43
730 12 34	Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" sem Porca	6,24
730 12 34	Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" sem Porca (1.000 und)	5,49
799 38 38	Filtro para Torneira Esquadria 3/8" (2und por cx)	6,99
799 12 12	Filtro para Torneira Esquadria 1/2" (2und por cx)	6,75
759 12 12	Torneira de Esquadria TRAPÉZIO 1/2"x1/2" C/Espelho c/Manipulo em Metal	7,23
755 12 12	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" com Manipulo de 3 Pontas	6,88
755 12 34	Torneira de esquadria 1/2x3/4, sem porca com manipulo de 3 pontas	7,37
767 38 12	Torneira de Esquadria ROUND 1/2" x 3/8"	36,09
768 38 12	Torneira de Esquadria SQUARE 1/2" x 3/8"	55,05

Tabela Preços 2023

Torneiras de Ligação		Recomendado (Euros)
728 12 39	Torneira 1/2" ligação 3/8" multifunções	15,91
728 12 50	Torneira 1/2" ligação 3/8", multifunções com junta Teflon, com válvula anti-retorno	24,40
728 12 40	Torneira 1/2" ligação 3/8", multifunções com junta Teflon	16,52
728 12 60	Torneira 1/2" ligação 3/8", multifunções com junta Teflon, auto-ligação	25,03
732 34 34	Valvula de Ligação anti-vaccum 3/4" Femea/Macho	8,49
732 34 75	Ligação segurança 3/4" Macho/Fêmea	7,53
725 12 34	Torneira de Ligação 1/2" anti-retorno ligação 3/4" Classe acustica I	9,64
725 12 75	Torneira de ligação 1/2" p/maquinas de lavar c/valvula anti-retorno, proteção contra rompimento mangueira, ligação 3/4" Classe acustica I	17,20
725 12 50	Valvula de Ligação 1/2" anti-vacum e anti-retorno ligação 3/4" Classe acustica I	14,98
726 38 34	Valvula de ligação com porca 3/8", ligação 3/4"	14,39
726 38 50	Valvula de ligação anti-vacum com porca 3/8", ligação 3/4"	18,97
731 12 50	Valvula Ligação 3/4 anti-vacum e anti-retorno	28,32
731 12 34	Valvula Ligação 3/4" anti-retorno	21,37
727 12 34	Valvula Ligação 1/2" Ligação p 3/4" anti-retorno	12,57
727 12 50	Valvula Ligação 1/2" Ligação p 3/4" anti-vacuum	18,17

Tabela Preços 2023

Torneiras de Ligação		Recomendado (Euros)
729 10 34	Conjunto de Ligação com valvula anti-retorno tubo ligação 3/4"Porca CU para tubo 10 mm	18,97
729 10 50	Conjunto de Ligação com valvula anti-retorno tubo ligação 3/4"Porca CU para tubo 10 mm	27,21
734 12 34	Valvula de ligação para água quente 1/2" ligação macho/femea e tubo ligação 3/4"	10,85
734 12 50	Valvula de ligação para água quente 1/2" ligação macho/femea e tubo ligação 3/4"	19,11
735 12 34	Valvula ligação dupla com valvula anti-retorno 1/2" ligação macho/femea e 2 tubos ligação 3/4"	20,60
735 12 50	Valvula ligação dupla com valvula anti-retorno 1/2" ligação macho/femea e 2 tubos ligação 3/4"	37,10
735 12 40	Valvula ligação dupla para maquina lavar com valvula anti retorno	29,42
720 12 81	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	9,14
720 12 91	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	8,20
720 12 70	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	8,20
720 12 87	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	9,76
720 12 97	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	8,85
720 12 77	Torneira 1/2" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 3/4"	8,85
720 12 50	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 3/4"	17,05

Tabela Preços 2023

Torneiras e Ligação		Recomendado (Euros)
720 12 95	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 3/4"	15,36
720 12 69	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4"	13,86
720 12 85	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4"	16,30
720 12 75	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4"	18,09
720 12 86	Torneira 1/2", com válvula anti-vacuo ligação 3/4"	12,48
720 34 82	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	11,51
720 34 92	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	10,37
720 34 70	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	10,37
720 34 87	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	12,55
720 34 97	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	11,42
720 34 77	Torneira 3/4" em Metal Cromado Manipulo em T ligação p/ 1"	11,42
720 34 50	Torneira 3/4", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 1"	18,95
720 34 95	Torneira 3/4", com válvula anti-vacuo e Manipulo em T, ligação 1"	17,04
720 12 15	Torneira 1/2", Manipulo em Metal, ligação 3/4"	12,28

Tabela Preços 2023

Tubos Flexíveis		Recomendado (Euros)
565 38 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	6,32
566 38 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm	5,64
566 38 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	6,55
566 12 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm	6,33
566 12 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	7,01
567 38 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm	6,17
567 38 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	6,80
567 12 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm	7,06
567 12 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	7,71
568 38 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 30cm	4,60
568 38 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x ø 10mm Comprimento 50cm	5,33
568 12 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x ø 10mm Comprimento 30cm	5,48
568 12 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x ø 10mm Comprimento 50cm	6,18
569 38 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 30cm	4,84
569 38 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 50cm	5,51

Tabela Preços 2023

Tubos Flexíveis		Recomendado (Euros)
569 12 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 30cm	5,33
569 12 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 50cm	6,00
570 38 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 3/8" Comprimento 30cm	5,56
570 38 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 3/8" Comprimento 50cm	6,38
570 12 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 30cm	6,18
570 12 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 50cm	6,84
572 38 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 30cm	5,09
572 38 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 50cm	5,80
572 12 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 30cm	6,00
572 12 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 1/2" Comprimento 50cm	6,65
573 12 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 30cm	6,84
573 12 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 50cm	7,53
573 12 80	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 80cm	8,47
573 12 00	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 100cm	9,24
574 38 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 30cm	7,89
574 38 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 3/8"x 3/8" Comprimento 50cm	8,50

Tabela Preços 2023

Tubos Flexíveis		Recomendado (Euros)
-----------------	--	---------------------

574 12 30	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 30cm	9,14
574 12 50	Tubo Fléxivel com Porca em Metal 1/2"x 1/2" Comprimento 50cm	9,81

Aplicações Especiais		Recomendado (Euros)
----------------------	--	---------------------

061 05 13	Valvula Industrial de fecho automatico entrada 1/2" x saida 1/2"	64,90
065 12 03	Valvula Industrial de fecho automatico para instalação na parede entrada femea 3/8" x saida macho 1/2"	63,25
065 12 01	Valvula Industrial de fecho automatico para instalação na parede entrada femea 3/8" x saida macho 1/2"	70,16
061 10 20	Valvula de fecho automatico 3/8"femea x 1/2"Macho pressao 0,5 bar com botao pressao cromado, porca e ligação de 1/2" (DN15)	70,16
061 10 30	Valvula de fecho automatico 3/8"femea x 1/2"Macho pressao 0,5 bar com botao pressaoPVC branco, porca e ligação de 1/2" (DN15)	72,34
602 20 64	Valvula Industrial de fecho automatico entrada1/2" x saida 1/2"	115,15
602 20 65	Valvula Industrial de fecho automatico entrada1/2" x saida 1/2"	94,35
692 20 62	Lança Pulverização ligação 3/4" lança com 800 mm	313,49
692 20 60	Lança Pulverização ligação 3/4" lança com 300 mm	281,08
695 30 63	Acima descrito ligação 3/4" p lança de pulverização ou escova em nylon	195,53
615 27 62	Valvula Fecho automatico para chuveiro de pés 670	237,69
665 20 75	Valvula Fecho automatico para chuveiro de pés de encastrar	309,71
615 20 62	Valvula Fecho automatico para chuveiro de pés 610	237,69



Tabela Preços 2023

Controle Remoto		Recomendado (Euros)
100 25 97	CONTROLE REMOTO 13 Teclas	55,95
100 25 98	CONTROLE REMOTO Sabão	30,87
100 25 99	CONTROLE REMOTO Água e Sabão	55,95

Tabela Preços 2023

Torneira Esquadria - Tricorn (Ball Type)		Recomendado (Euros)
---	--	------------------------

730 30 02	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", sem filtro sem porca	3,33
730 30 04	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" sem filtro sem porca	3,62
730 30 05	Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" sem filtro, sem Porca	3,64
730 30 40	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8", com filtro s/porca	5,25
730 30 42	Torneira de Esquadria 1/2"x1/2" com filtro sem porca	5,79
730 30 43	Torneira de Esquadria 1/2"x3/4" com filtro, sem Porca	5,79

Torneira Esquadria - Tricorn (Spindle Type)		Recomendado (Euros)
---	--	------------------------

749 38 12	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8" com espelho e com porca	3,85
749 38 00	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/8" com espelho e sem porca	3,40
749 12 12	Torneira de Esquadria 1/2" x 1/2" com espelho e sem porca	3,64
749 12 34	Torneira de Esquadria 1/2" x 3/4" com espelho e sem porca	4,20

Acessórios		Recomendado (Euros)
------------	--	------------------------

013 20 08	Cartucho para 193/196 consiste em:Pistão, sede, mola do pistao	62,45
013 20 39	Termostato para mod 183 12 34/193 12 34	67,02
013 53 00	Perlador para torneiras fecho automatico 155/176/177/179/188/729	6,62
013 53 06	Perlador para torneiras fecho automatico 175/185/187/195/197/198/199	7,11
013 54 00	Perlador para torneiras fecho automatico 176/177/179	6,99
015 61 01	Chuveiro de pés completo p/ ref 615 20 62	143,49

Tabela Preços 2023

Acessórios		Recomendado (Euros)
015 61 02	Chuveiro de pés completo p/ ref 615 27 62	143,49
016 01 03	Botão completo para 177/179/188/190/1932035/194	46,21
016 01 08	Cartucho para 175/176/177/179/185/187/188 consiste em: Pistao, sede, mola pistao	30,83
016 01 09	Botão completo para 176/187	69,87
016 01 13	Tampa para 192	67,68
016 01 26	Botão completo para 192	60,65
016 01 30	Botão completo para 175/185	65,79
016 01 55	Cartucho para 155 consiste em: Pistao, sede, mola pistao	18,18
016 02 01	Porca de ajuste para 155/177/729	3,18
016 02 12	Alavanca para mistura para 187/188	16,20
061 02 30	Alavanca para mistura para 185/195	67,47
061 11 30	Cone para 611/621/630	8,77
061 11 35	Porca para 611/621/630	7,90
061 83 02	Caixa de empanque p 665	27,27
061 86 10	Botão completo para 670/669	32,17
061 86 15	Botão completo para 667/668 sem ajuste	30,30
061 88 00	Botão completo Plástico Preto	44,57
061 88 33	Tampa para 601/665	116,97
061 89 00	Botão completo Plástico Branco	44,57
061 90 00	Botão completo para 611/621/623/630	29,28

Tabela Preços 2023

Acessórios		Recomendado (Euros)
061 93 01	Botão interior completo para 665 20 75	31,00
062 01 02	Pistão completo para 611/621/623/630	12,19
062 03 05	Pistão completo para 692/665	14,63
062 04 14	Pistão Completo para 666/667 sem agulha	9,36
062 04 16	Pistão completo para 601/606/666/667/670/677	15,27
062 04 23	Pistão completo para 615 27 62	14,16
062 47 00	Conjunto regulação	14,86
062 48 01	Sede para 655/670	13,70
062 79 10	Bica 3/8" para Chuveiro de pés	122,04
062 95 00	Lança Pulverização 800mm	135,53
062 95 10	Lança Pulverização 300mm	108,98
063 01 15	Conjunto de saída comp.130 mm para 611/621/630	15,82
064 58 35	Cunjunto de saída comp. 180 mm para 666/677/699	23,40
064 58 37	Conjunto de saída comp. 180 mm com porca hexagonal para 655	21,51
067 06 69	Kit reparação p/670/669 consiste em:pistão, mola pistão, mola do botão, juntas plasticas	14,00
061 16 30	Kit reparação p/611/621/623/630 consiste:pistão, mola pistão;mola botão, juntas plasticas	22,19
072 92 02	Cartuxo para artigo 729 20 00	8,83
080 08 00	Cabeça 828	26,74
080 22 00	Cabeça 845	26,27
080 70 00	Kit reparação para 828	12,46

Tabela Preços 2023

Acessórios		Recomendado (Euros)
082 08 00	Pistão Completo para 828	12,29
083 05 00	Alavanca Completa para modelo 828 39 04	19,28
083 51 07	Botão completo para 880 2 descargas 3/6 LT	41,11
083 51 11	Botão Completo para 890	37,48
083 51 18	Botão completo para 888 1 descarga 6 LT	37,21
083 51 21	Botão interior para 895	42,37
083 52 02	Pistão Completo para a série 890/893/895	15,67
083 52 03	Pistão Completo para 878	15,67
083 52 06	Pistão Completo para 880/888	13,10
083 52 15	Pistão Completo para 194/195	25,34
083 59 01	Junta para 177/880/888	19,81
083 63 00	Sede Completa para 880/888/177	14,86
083 63 01	Sede Completa para 890/893/895/190/194	14,86
085 19 00	Bainha para 8283904	10,62
085 35 00	Conjunto saída plástico com 60mm para 828/845/880/888/890/893	6,10
087 01 02	Conjunto de saída comp. 90 mm para 845	21,11
087 01 04	Conjunto de saída comp.60 mm para 828/880/888/890/893	15,35
100 19 71	Sensor Infra-vermelhos para 197	358,53
100 25 11	Cartucho para 1992000	248,06
100 30 54	Prolongamento de saída 40 mm para 179	29,01

Tabela Preços 2023

Acessórios		Recomendado (Euros)
100 30 63	Mola do Botão para 177/179/188/192	2,29
100 36 60	Prealongamento de saída 40 mm para 159	19,90
600 50 15	Mola do Pistão	1,25
600 71 20	Camara de pressão traseira	13,74
600 71 21	Mola do Pistao	1,51
800 10 28	Porca para 828/833	10,32
800 69 73	Mola do Botão para 601/611/630/666/669/677/880/890/893 e Mola de Pistão para 890/177/188/190/179	1,49
800 70 15	Tubo de Saída 3/4" para 893/890 ø25,5 comp. 40 mm	6,39
800 70 28	Porca da Saída para 828/833/880/888/890/893	4,63
800 70 47	Junta de saída para fluxometro wc	0,87
800 70 48	Junta da Cabeça para 828/845	1,25
800 70 57	Mola do Pistão	1,25
800 70 62	Troço da Alavanca 828 /845	5,27
800 70 91	Sola de Couro para 828/880	1,08
800 30 70	Tubo saída para 895	17,65
100 25 91	Caixa de pilhas 6x1,5V AA	26,55
016 01 65	Kit Solenoide	38,80
100 25 90	Transformador 9V	15,31
100 25 83	Chave para Valv.Solenoide	13,87
016 02 29	Capa para alavanca de mistura mod. 195/199/185/184	10,91
016 01 60	Alavanca mistura para mod. MetrixII / Metrix Fashion	76,13